

សេចក្តីណែនាំស្តីពីការបំពេញទិន្នន័យក្នុងបញ្ជីកត់ត្រា ផ្នែកសេវាសុខភាព

- សេចក្តីណែនាំទូទៅ ៖
- បញ្ជីកត់ត្រានេះប្រើសម្រាប់កត់ត្រាទិន្នន័យនៅផ្នែកសេវាសុខភាព។
 - បញ្ជីកត់ត្រានេះកត់ត្រាទិន្នន័យរបស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមុន២៧សប្តាហ៍មកសម្រាកពេទ្យ។
 - ក្រុមការងារប្រកួតប្រជែងប្រចាំខែនូវរាល់ទិន្នន័យនីមួយៗដោយប្រើប្រាស់ទម្រង់សរុបនិងបញ្ជីទិន្នន័យនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំខែ (បិទបញ្ជីនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែនីមួយៗ)។
 - សរសេររាល់បរិច្ឆេទនៃខែនីមួយៗនៅចំណុចនៃត្រូវប្រើទំព័រសម្រាប់ចាប់ផ្តើមខែថ្មី។

ត្រូវបំពេញព័ត៌មានលម្អិតនៅបន្ទាត់ (ជួរផ្នែក) ដូចជាការណែនាំខាងក្រោមនូវគ្រប់ករណីទាំងអស់ ៖

ខ្ទង់ទី	សេចក្តីណែនាំ
	<p>លេខរៀង ជាលេខរៀងតាមលំដាប់ដែលស្ត្រីមកសម្រាកព្យាបាលក្នុងខែនីមួយៗ ជារៀងរាល់ខែ។</p> <ul style="list-style-type: none"> • លេខរៀងនេះ ត្រូវចាប់ផ្តើមពីលេខ១ និង បន្តទៅលេខបន្តបន្ទាប់ទៀតរហូតដល់ចុងខែ (បិទបញ្ជីនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែនីមួយៗ)។ • នៅពេលចាប់ផ្តើមខែថ្មីលេខរៀងនេះ ត្រូវចាប់ផ្តើមពីលេខ១ឬលេខបន្តប្រសិនបើមាន ស្ត្រីមកពិនិត្យផ្នែកសេវាសុខភាពសម្រាកព្យាបាលផ្ទះខែ។ មិនត្រូវបន្តលេខរៀងថ្មីនៅក្នុងខែថ្មីទៀតទេ ត្រូវគូសរំលេច (highlight) នូវទិន្នន័យខែចាស់ ដោយមិនចាំបាច់កត់ត្រាទិន្នន័យក្នុងខែដែលនៅសល់នោះទេ តែត្រូវបញ្ជាក់អ្នកជំងឺសរសេរពីខែណានៅបន្ទាត់ចាប់ផ្តើមដំបូងនៃខែ។ <p>ឧទាហរណ៍៖ អ្នកជំងឺសរសេរលេខចាស់ ៥នាក់ លេខរៀងត្រូវចាប់ផ្តើមសរសេរពីលេខ ៦ នៅក្នុងលេខរៀងខែថ្មី។</p>
២	<p>លេខក្នុងអ្នកជំងឺ ចម្លងលេខក្នុងពីរដំណាក់កាលអ្នកជំងឺ ។ ឧទាហរណ៍៖ ០០២៣</p>
៣	<p>ឈ្មោះ សរសេរឈ្មោះពេញ (នាមត្រកូល និងនាមខ្លួន) របស់ស្ត្រីដែលមកសម្រាកព្យាបាល</p>
៤	<p>អាយុ សរសេរអាយុពិតប្រាកដរបស់ស្ត្រីមកសម្រាកព្យាបាល។ ឧទាហរណ៍៖ ២៥</p>
៥	<p>អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន និងលេខទូរស័ព្ទ សរសេរអាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្នរបស់ស្ត្រីដែលមកសម្រាកព្យាបាល។ ត្រូវសរសេរ ភូមិ ឃុំ/សង្កាត់ ស្រុក/ខណ្ឌក្រុង/ខេត្តរាជធានី និងលេខទូរស័ព្ទ។</p>
៦	<p>បញ្ជូនមក សរសេរទីកន្លែងដែលបានបញ្ជូនស្ត្រីមក ។ ឧទាហរណ៍៖ ពីមណ្ឌលសុខភាព “ខ”</p>
៧	<p>កាលបរិច្ឆេទ/ម៉ោងចូលសម្រាកពេទ្យ សរសេរកាលបរិច្ឆេទ ឆ្នាំនិងម៉ោងដែលស្ត្រីមកសម្រាកពេទ្យ។ ឧទាហរណ៍៖ ស្ត្រីចូលថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១១ ម៉ោង ១៤និង១៥ នាទីត្រូវសរសេរ 17/1/11, 14:15</p>



នាយកដ្ឋានសេវា និងព័ត៌មានសាធារណៈ
ការិយាល័យប្រចាំទ្វីបភីមែន



ដំណើរការសហប្រតិបត្តិការ

BETTER HEALTH SERVICES



ខ្ទង់ទី	សេចក្តីណែនាំ
៨	<p><u>អាគវិនិច្ឆ័យចូល</u> សរសេររោគវិនិច្ឆ័យចូលរបស់អ្នកជំងឺ។ ឧទាហរណ៍ ៖ សង្ស័យមានដុំស្បូន រលាកដៃស្បូន មហារីកមាត់ស្បូន ជាដើម។</p>
៩	<p><u>អាគវិនិច្ឆ័យចេញ</u> សរសេររោគវិនិច្ឆ័យចេញដោយចម្លងពីឯកសារអ្នកជំងឺ។ ឧទាហរណ៍ ៖ រលាកដៃស្បូន មហារីកមាត់ស្បូន ជាដើម។</p>
១០	<p><u>អាគវិនិច្ឆ័យចេញ-ផលវិបាកវិបាក/វល្លត (complicated abortion)</u> សរសេររោគវិនិច្ឆ័យចេញវិបាកវិបាក/វល្លតរបស់ស្ត្រី។ ឧទាហរណ៍ ៖ មានឆ្កាត់ឈាម ក្តៅខ្លួនជាដើម។</p>
១១	<p><u>អាគវិនិច្ឆ័យចេញ-វិល្លតស្មុគ្រភាព (Induced Abortion)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • សូមសរសេរMVA: វិល្លតដោយប្រើថ្នាំ • សូមសរសេរMVA: វិល្លតដោយប្រើឧបករណ៍បូមដោយដៃ • សូមសរសេរD&C: វិល្លតដោយការពង្រីកមាត់ស្បូន និងកោស • សូមសរសេរD&E: វិល្លតដោយការពង្រីកមាត់ស្បូន និងបញ្ចេញកូន
១២	<p><u>ការផ្តល់ប្រឹក្សា/សេវាផែនការគ្រួសារ</u> សូមគូសសញ្ញាផឹក (✓) ប្រសិនបើស្ត្រីបានទទួលការប្រឹក្សាផ្នែកពន្យារកំណើត។ ប្រសិនបើស្ត្រីបានទទួលសេវាពន្យារកំណើត ត្រូវសរសេរពីមធ្យោបាយពន្យារកំណើតនោះ។ ឧទាហរណ៍ ៖ ថ្នាំគ្រាប់ ថ្នាំចាក់ កងដាក់ក្នុងស្បូន កងដាក់ដៃ គ្រែបាមសម្រាប់បុរស-ស្ត្រី ឬកាត់ចង់ដៃស្បូន។</p>
១៣	<p><u>ការវះកាត់ - ថ្ងៃខែ ឆ្នាំ</u> សរសេរថ្ងៃខែឆ្នាំវះកាត់។ ឧទាហរណ៍ ៖ 20/2/2012។</p>
១៤	<p><u>ការវះកាត់ - ប្រភេទនៃការវះកាត់</u> សរសេរប្រភេទនៃការវះកាត់។ ឧទាហរណ៍ ៖ ការកាត់ស្បូនទាំងអស់ ការកាត់ផ្នែកខ្លះនៃស្បូន កាត់ដៃស្បូន ជាដើម។</p>
១៥	<p><u>កាលបរិច្ឆេទចេញ (ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ)</u> សរសេរថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ នៃការចេញរបស់អ្នកជំងឺ។ ឧទាហរណ៍ ៖ 29/2/2012។</p>
១៦	<p><u>រយៈពេលនៃការសម្រាកពេទ្យ</u> សូមសរសេរជាចំនួនថ្ងៃ(ជាលេខ)ដែលស្ត្រីសម្រាកពេទ្យដោយយកថ្លៃចេញដាក់ថ្ងៃចូលបូក១។ ឧទាហរណ៍ ៖ 19/09/2012 — 10/09/2012 +1 =10 ។</p>
១៧	<p><u>បញ្ជូនទៅផ្នែកផ្សេងទៀត</u> គូសសញ្ញាផឹក (✓) ប្រសិនបើអ្នកជំងឺបានបញ្ជូនទៅផ្នែកផ្សេងទៀត។</p>
១៨	<p><u>មរណភាពមាតា</u> សរសេរមូលហេតុស្លាប់ ប្រសិនបើស្ត្រីស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះតិចជាង២៧សប្តាហ៍ ក្នុងអំឡុងពេល៤២ថ្ងៃ ក្រោយសម្រាល ឬវិល្លត/វល្លតដូចខាងក្រោម ៖</p> <ol style="list-style-type: none"> ១= ឆ្កាត់ឈាមដុំវិញកំណើត ២= ក្រឡាឆ្អឹង ៣= ការក្លាយរោគ ៤= វិល្លតកូន/វល្លត ៥= មូលហេតុផ្សេងៗសូមសរសេរ។
១៩	<p><u>ទម្រង់នៃការចេញ - អនុញ្ញាត</u> គូសសញ្ញាផឹក (✓) ប្រសិនបើស្ត្រីចេញដោយមានការអនុញ្ញាត។</p>
២០	<p><u>ទម្រង់នៃការចេញ - មិនអនុញ្ញាត</u> គូសសញ្ញាផឹក (✓) ប្រសិនបើស្ត្រីចេញដោយមិនមានការអនុញ្ញាត ឬរត់។</p>
២១	<p><u>ទម្រង់នៃការចេញ - បញ្ជូនចេញ</u> គូសសញ្ញាផឹក (✓) ប្រសិនបើស្ត្រីបានបញ្ជូនចេញ។</p>
២២	<p><u>ទម្រង់នៃការចេញ - ស្លាប់</u> គូសសញ្ញាផឹក (✓) ប្រសិនបើស្ត្រីស្លាប់ទោះបីជាតម្រូវអោយមានការបំពេញនៅខ្ទង់ទី១៨រួចហើយក៏ដោយ។</p>

ប្រភេទនៃការបង់ថ្លៃសេវា

- សូមសរសេរ P: សម្រាប់ការបង់ពន្ធដោយខ្លួនឯង។
- សូមសរសេរ HEF: សម្រាប់ការបង់ដោយគំរោងមូលនិធិសមធម៌។
- សូមសរសេរ CBHI: សម្រាប់ការបង់ដោយគំរោងធានារ៉ាប់រងសហគមន៍។
- សូមសរសេរ V(Voucher): ប្រសិនបើគាត់មានប័ណ្ណសុខភាព។ ឧទាហរណ៍: V
- សូមសរសេរ E: សម្រាប់ករណីលើកលែង។

២៣

ប្រសិនបើការបង់ថ្លៃសេវាដោយ HEFY ឬ CBHI ឬ V សូមសរសេរលេខកូដដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងខ្ទង់សម្គាល់។

២៤

សម្គាល់

ត្រូវសរសេរចំនួនសម្គាល់ផ្សេងៗ។

របាយការណ៍សរុបប្រចាំខែសម្រាប់កម្មវិធីគាំពារមាតា និងទារក

ផ្នែកភាគស្ត្រី ភាគវិនិច្ឆ័យចេញ	0-4 ឆ្នាំ		5-14 ឆ្នាំ		15-49 ឆ្នាំ		≥50 ឆ្នាំ		សរុប	
	លើ	ស្លាប់	លើ	ស្លាប់	លើ	ស្លាប់	លើ	ស្លាប់	លើ	ស្លាប់
ធ្លាក់ស ឬហូរខ្លះតាមទារមាស	G5	G44	G6	G45	G7	G46	G8	G47		
ដំបៅពងបែកលើប្រដាប់បន្តពូជ	G9	G48	G10	G49	G11	G50	G12	G51		
សិរមាត់/ដុះសាច់នៅលើប្រដាប់បន្តពូជ	G13	G52	G14	G53	G15	G54	G16	G55		
មហារីកដោះ			G17	G56	G18	G57	G19	G58		
មហារីកមាត់ស្បូន			G20	G59	G21	G60	G22	G61		
មហារីកស្បូន			G23	G62	G24	G63	G25	G64		
ផលវិបាករលូត			G26	G65	G27	G66	G28	G67		
រំលូតសុវត្ថិភាព			G31	G68	G32	G69	G33	G70		
រោគស្ត្រីផ្សេងៗ	G36	G71	G37	G72	G38	G73	G39	G74		
រោគស្ត្រីសរុប	G40	G75	G41	G76	G42	G77	G43	G78		

ភាគវិនិច្ឆ័យចេញ	ភាគស្ត្រី
ចំនួនគ្រែ	
ចេញដោយមានការអនុញ្ញាត	G83
ចំនួនអ្នកជំងឺចេញមិនអនុញ្ញាត	G84
បញ្ជូន	G85
ស្លាប់	G75+G76+G77+G78
អត្រាស្លាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យ (1) %	
ចំនួនថ្ងៃសំរាកព្យាបាល	
រយៈពេលសំរាកព្យាបាលជាមធ្យម (2)	
អត្រាប្រើប្រាស់គ្រែ (BOR) (3) %	

រំលូត/រលូត	ចំនួនសរុប	បញ្ជូនមកពី	បញ្ជូនទៅ
រំលូត	G31+G32+G33	G34	G35
រលូត	G26+G27+G28	G29	G30

សេចក្តីណែនាំស្តីពីការបំពេញទិន្នន័យ ក្នុងសម្រង់ទិន្នន័យផ្នែករោគស្តីសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យ

ល.រ	ទិន្នន័យ	អាយុ	HMS	ការណែនាំ
១	បញ្ជីមក	0-4 ឆ្នាំ	G1	សូមរាប់ចំនួនស្ត្រីដែលបានបញ្ជូន (សរុប) នៅខ្ទង់ទី៦ និងផ្ទៀងផ្ទាត់តាមប្រភេទអាយុនៅខ្ទង់ទី៤។
២		5-14 ឆ្នាំ	G2	
៣		15-49 ឆ្នាំ	G3	
៤		≥50 ឆ្នាំ	G4	
ភាគវិនិច្ឆ័យ - ករណីលើ				
៥	ធ្លាក់សប្បុរសខ្លះតាមទ្វារមាស	0-4 ឆ្នាំ	G5	សូមរាប់ចំនួនភាគវិនិច្ឆ័យចេញរបស់ស្ត្រីដោយសារធ្លាក់ស ឬហូរខ្លះតាមទ្វារមាសនៅខ្ទង់ទី៩ និងផ្ទៀងផ្ទាត់តាមប្រភេទអាយុនៅខ្ទង់ទី៤។
៦		5-14 ឆ្នាំ	G6	
៧		15-49 ឆ្នាំ	G7	
៨		≥50 ឆ្នាំ	G8	
៩	ដំបៅពាងបែកលើប្រដាប់បន្តពូជ	0-4 ឆ្នាំ	G9	សូមរាប់ចំនួនភាគវិនិច្ឆ័យចេញរបស់ស្ត្រីដោយសារដំបៅពាងបែកលើប្រដាប់បន្តពូជនៅខ្ទង់ទី៩ និងផ្ទៀងផ្ទាត់តាមប្រភេទអាយុនៅខ្ទង់ទី៤។
១០		5-14 ឆ្នាំ	G10	
១១		15-49 ឆ្នាំ	G11	
១២		≥50 ឆ្នាំ	G12	
១៣	សិរមាត់/ដុះសាច់នៅលើប្រដាប់បន្តពូជ	0-4 ឆ្នាំ	G13	សូមរាប់ចំនួនភាគវិនិច្ឆ័យចេញរបស់ស្ត្រីដោយសារសិរមាត់/ដុះសាច់នៅលើប្រដាប់បន្តពូជ នៅខ្ទង់ទី៩ និងផ្ទៀងផ្ទាត់តាមប្រភេទអាយុនៅខ្ទង់ទី៤។
១៤		5-14 ឆ្នាំ	G14	
១៥		15-49 ឆ្នាំ	G15	
១៦		≥50 ឆ្នាំ	G16	
១៧	មហារីកដោះ	5-14 ឆ្នាំ	G17	សូមរាប់ចំនួនភាគវិនិច្ឆ័យចេញរបស់ស្ត្រីមហារីកដោះនៅខ្ទង់ទី៩ និងផ្ទៀងផ្ទាត់តាមប្រភេទអាយុនៅខ្ទង់ទី៤។
១៨		15-49 ឆ្នាំ	G18	
១៩		≥50 ឆ្នាំ	G19	
២០		5-14 ឆ្នាំ	G20	
២១	មហារីកមាត់ស្បូន	15-49 ឆ្នាំ	G21	សូមរាប់ចំនួនភាគវិនិច្ឆ័យចេញរបស់ស្ត្រីដោយសារមហារីកមាត់ស្បូននៅខ្ទង់ទី៩ និងផ្ទៀងផ្ទាត់តាមប្រភេទអាយុនៅខ្ទង់ទី៤។
២២		≥50 ឆ្នាំ	G22	
២៣		5-14 ឆ្នាំ	G23	
២៤		15-49 ឆ្នាំ	G24	
២៥	មហារីកស្បូន	≥50 ឆ្នាំ	G25	សូមរាប់ចំនួនភាគវិនិច្ឆ័យចេញរបស់ស្ត្រីដោយសារមហារីកស្បូននៅខ្ទង់ទី៩ និងផ្ទៀងផ្ទាត់តាមប្រភេទអាយុនៅខ្ទង់ទី៤។
២៦		5-14 ឆ្នាំ	G26	
២៧		15-49 ឆ្នាំ	G27	
២៨		≥50 ឆ្នាំ	G28	
២៩	ផលវិបាករលូត	បញ្ជូនមក	G29	សូមរាប់ចំនួនស្ត្រីដែលបានបញ្ជូនមកពីកន្លែងផ្សេងនៅក្នុងខ្ទង់ទី១ ដោយសារផលវិបាករលូតនៅក្នុងខ្ទង់ទី១។
៣០		បញ្ជូនចេញ	G30	
៣១		5-14 ឆ្នាំ	G31	
៣២		15-49 ឆ្នាំ	G32	
៣៣	រលូតសុវត្ថិភាព	≥50 ឆ្នាំ	G33	សូមរាប់ចំនួនភាគវិនិច្ឆ័យចេញរបស់ស្ត្រីដោយសាររលូតសុវត្ថិភាពដែលនៅខ្ទង់ទី១ និងផ្ទៀងផ្ទាត់តាមប្រភេទអាយុនៅខ្ទង់ទី៤។
៣៤		បញ្ជូនមក	G34	
៣៥		បញ្ជូនចេញ	G35	
៣៦		0-4 ឆ្នាំ	G36	
៣៧	រោគស្ត្រីផ្សេងៗ	5-14 ឆ្នាំ	G37	សូមរាប់ចំនួនភាគវិនិច្ឆ័យចេញរបស់ស្ត្រីដោយផ្នែករោគស្ត្រីផ្សេងៗ នៅខ្ទង់ទី៩ និងផ្ទៀងផ្ទាត់តាមប្រភេទអាយុនៅខ្ទង់ទី៤។
៣៨		15-49 ឆ្នាំ	G38	
៣៩		≥50 ឆ្នាំ	G39	
៤០		0-4 ឆ្នាំ	G40	
៤១	រោគស្ត្រីសរុប	5-14 ឆ្នាំ	G41	បូកសរុបចំនួនខាងលើ ទាំងអស់ (ពីលេខរៀង១ ដល់៩ របស់ករណីលើ) តាមប្រភេទអាយុ ។ ឧទាហរណ៍ 0-4 ឆ្នាំ= G5+G9+G13+G36 5-14 ឆ្នាំ= G6+G10+G14+G17+G20+G23+G26+G31+G37 15-49 ឆ្នាំ= G7+G11+G15+G18+G21+G24+G27+G32+G38 ≥50 ឆ្នាំ= G8+G12+G16+g19+G22+G25+G28+G33+G39
៤២		15-49 ឆ្នាំ	G42	
៤៣		≥50 ឆ្នាំ	G43	

ករណីស្លាប់			
៤៤	0-4 ឆ្នាំ	G44	សូមរាប់ចំនួនស្លាប់របស់ស្ត្រីដោយសារធ្លាក់សរសៃឈាមខ្លះតាមទ្វារមាសនៅខ្នងទី ២២ និងតាមរោគវិនិច្ឆ័យចេញរបស់ស្ត្រីដែលនៅខ្នងទី៩ និងផ្ទៀងផ្ទាត់តាមប្រភេទអាយុនៅខ្នងទី៤។
៤៥	5-14 ឆ្នាំ	G45	
៤៦	15-49 ឆ្នាំ	G46	
៤៧	≥50 ឆ្នាំ	G47	
៤៨	0-4 ឆ្នាំ	G48	សូមរាប់ចំនួនស្លាប់របស់ស្ត្រីដំបៅពាំងបែកលើប្រដាប់បន្តពូជនៅខ្នងទី ២២ និងតាមរោគវិនិច្ឆ័យចេញរបស់ស្ត្រីដែលនៅខ្នងទី៩ និងផ្ទៀងផ្ទាត់តាមប្រភេទអាយុនៅខ្នងទី៤។
៤៩	5-14 ឆ្នាំ	G49	
៥០	15-49 ឆ្នាំ	G50	
៥១	≥50 ឆ្នាំ	G51	
៥២	0-4 ឆ្នាំ	G52	សូមរាប់ចំនួនស្លាប់របស់ស្ត្រីដោយសារសិរមាស/អ៊ុះសាច់នៅលើប្រដាប់បន្តពូជនៅខ្នងទី ២២ និងតាមរោគវិនិច្ឆ័យចេញរបស់ស្ត្រីដែលនៅខ្នងទី៩ និងផ្ទៀងផ្ទាត់តាមប្រភេទអាយុនៅខ្នងទី៤។
៥៣	5-14 ឆ្នាំ	G53	
៥៤	15-49 ឆ្នាំ	G54	
៥៥	≥50 ឆ្នាំ	G55	
៥៦	5-14 ឆ្នាំ	G56	សូមរាប់ចំនួនស្លាប់របស់ស្ត្រីដោយសារមហារីកដោះនៅខ្នងទី ២២ និងតាមរោគវិនិច្ឆ័យចេញរបស់ស្ត្រីដែលនៅខ្នងទី៩ និងផ្ទៀងផ្ទាត់តាមប្រភេទអាយុនៅខ្នងទី៤។
៥៧	15-49 ឆ្នាំ	G57	
៥៨	≥50 ឆ្នាំ	G58	
៥៩	5-14 ឆ្នាំ	G59	សូមរាប់ចំនួនស្លាប់របស់ស្ត្រីដោយសារមហារីកមាត់ស្បូននៅខ្នងទី ២២ និងតាមរោគវិនិច្ឆ័យចេញរបស់ស្ត្រីដែលនៅខ្នងទី៩ និងផ្ទៀងផ្ទាត់តាមប្រភេទអាយុនៅខ្នងទី៤។
៦០	15-49 ឆ្នាំ	G60	
៦១	≥50 ឆ្នាំ	G61	
៦២	5-14 ឆ្នាំ	G62	សូមរាប់ចំនួនស្លាប់របស់ស្ត្រីដោយសារមហារីកស្បូននៅខ្នងទី ២២ និងតាមរោគវិនិច្ឆ័យចេញរបស់ស្ត្រីដែលនៅខ្នងទី៩ និងផ្ទៀងផ្ទាត់តាមប្រភេទអាយុនៅខ្នងទី៤។
៦៣	15-49 ឆ្នាំ	G63	
៦៤	≥50 ឆ្នាំ	G64	
៦៥	5-14 ឆ្នាំ	G65	សូមរាប់ចំនួនស្លាប់របស់ស្ត្រីដោយសារផលវិបាករលូតនៅខ្នងទី ២២ និងតាមរោគវិនិច្ឆ័យចេញរបស់ស្ត្រីដែលនៅខ្នងទី៩ និងផ្ទៀងផ្ទាត់តាមប្រភេទអាយុនៅខ្នងទី៤។
៦៦	15-49 ឆ្នាំ	G66	
៦៧	≥50 ឆ្នាំ	G67	
៦៨	5-14 ឆ្នាំ	G68	សូមរាប់ចំនួនស្លាប់របស់ស្ត្រីដោយសាររលូតសុវត្ថិភាពនៅខ្នងទី ២២ និងតាមរោគវិនិច្ឆ័យចេញរបស់ស្ត្រីដែលនៅខ្នងទី៩ និងផ្ទៀងផ្ទាត់តាមប្រភេទអាយុនៅខ្នងទី៤។
៦៩	15-49 ឆ្នាំ	G69	
៧០	≥50 ឆ្នាំ	G70	
៧១	0-4 ឆ្នាំ	G71	សូមរាប់ចំនួនស្លាប់របស់ស្ត្រីដោយសាររោគស្ត្រីផ្សេងៗនៅខ្នងទី ២២ និងតាមរោគវិនិច្ឆ័យចេញរបស់ស្ត្រីដែលនៅខ្នងទី៩ និងផ្ទៀងផ្ទាត់តាមប្រភេទអាយុនៅខ្នងទី៤។
៧២	5-14 ឆ្នាំ	G72	
៧៣	15-49 ឆ្នាំ	G73	
៧៤	≥50 ឆ្នាំ	G74	
៧៥	0-4 ឆ្នាំ	G75	បូកសរុបចំនួនខាងលើទាំងអស់ (ពីលេខ១៧១ ដល់៩ របស់ករណីស្លាប់) តាមប្រភេទអាយុ ។ ឧទាហរណ៍
៧៦	5-14 ឆ្នាំ	G76	0-4 ឆ្នាំ=G44+G48+G52+G71
៧៧	15-49 ឆ្នាំ	G77	5-14 ឆ្នាំ=G45+G49+G53+G56+G59+G62+G65+G68+G72
៧៨	≥50 ឆ្នាំ	G78	15-49 ឆ្នាំ=G46+G50+G54+G57+G60+G63+G66+G69+G73
៧៩	≥50 ឆ្នាំ	G79	≥50 ឆ្នាំ=G47+G51+G55+G58+G61+G64+G67+G70+G74
៨០	ផ្តល់ប្រឹក្សា	G79	សូមរាប់ចំនួនស្ត្រីដែលបានទទួលសេវាផ្តល់ប្រឹក្សាផ្នែកពន្យារកំណើតនៅខ្នងទី ១២។
៨១	ទទួលសេវា	G80	សូមរាប់ចំនួនស្ត្រីដែលបានទទួលសេវាពន្យារកំណើតនៅខ្នងទី ១២។
៨២	ការកែតម្រូវ	G81	សូមរាប់ចំនួនប្រភេទនៃការកែតម្រូវនៅខ្នងទី ១៤ ។
៨៣	មរណភាពមាតា	G82	សូមរាប់ចំនួនមរណភាពមាតានៅខ្នងទី ១៨។
៨៤	អនុញ្ញាត	G83	សូមរាប់ចំនួនចេញដោយអនុញ្ញាតសរុបនៅខ្នងទី ១៩។
៨៥	មិនអនុញ្ញាត	G84	សូមរាប់ចំនួនចេញដោយមិនអនុញ្ញាតសរុបនៅខ្នងទី ២០។
៨៦	បញ្ជូនចេញ	G85	សូមរាប់ចំនួនបញ្ជូនសរុបចេញនៅខ្នងទី ២១។
៨៧	P: បង់លុយដោយខ្លួនឯង	G86	សូមរាប់ចំនួនស្ត្រីដែលបង់លុយដោយខ្លួនឯងនៅខ្នងទី ២៣
៨៨	HEF: គំរោងមូលនិធិសមធម៌	G87	សូមរាប់ចំនួនស្ត្រីដែលប្រើគំរោងមូលនិធិសមធម៌នៅខ្នងទី ២៣
៨៩	CBHI: គំរោងធានារ៉ាប់រងសុខភាពសហគមន៍	G88	សូមរាប់ចំនួនស្ត្រីដែលបង់ដោយធានារ៉ាប់រងសហគមន៍នៅខ្នងទី ២៣
៩០	V: ប័ណ្ណសុខភាព	G89	សូមរាប់ចំនួនស្ត្រីដែលមានប័ណ្ណសុខភាពនៅខ្នងទី ២៣
៩១	E: ករណីលើកលែង	G90	សូមរាប់ចំនួនស្ត្រីដែលជាករណីលើកលែងនៅខ្នងទី ២៣

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមមើលនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំពីបញ្ជីកត់ត្រា ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.hiscambodia.org ។