



ខ្ទង់ទី	សេចក្តីណែនាំ
៨	<p><u>ប្រវត្តិ - អាជ្ញាធរព្រះ</u> គ្រូសរសេរអាជ្ញាធរព្រះរបស់ស្រ្តីគិតជាសប្តាហ៍ដោយរាប់ចាប់ពីថ្ងៃទីមួយនៃការបាត់រដូវ ចុងក្រោយ។ ឧទាហរណ៍៖ គ្រូមានអាជ្ញាធរព្រះ៤០សប្តាហ៍ គ្រូសរសេរតែលេខ ៤០ ប៉ុណ្ណោះ។</p>
៩	<p><u>កាលបរិច្ឆេទ/ម៉ោងសម្រាល</u> សរសេរថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំសម្រាប់កាលបរិច្ឆេទ និងសរសេរ <b>ម៉ោង</b> និងនាទីសម្រាប់ពេលវេលានៃការសម្រាលកូន។ ឧទាហរណ៍៖ គ្រូសម្រាលកូនថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង១៣និង៥០នាទី ត្រូវសរសេរ 15/3/2012, 13:50។</p>
១០	<p><u>ទម្រង់កូន (ពេលសម្រាល)</u> សរសេរទម្រង់របស់កូននៅពេលសម្រាល។ ឧទាហរណ៍៖ ទម្រង់បង្ហាញកូន, ទម្រង់បង្ហាញក្បាល ទម្រង់បង្ហាញមុខ ជាដើម។</p>
១១	<p><u>ប្រយោជន៍នៃការសម្រាល-សម្រាលផ្លូវភេទ</u> គូសសញ្ញាជីក (✓) ប្រសិនបើស្រ្តីសម្រាលកូនផ្លូវភេទ</p>
១២	<p><u>ប្រយោជន៍នៃការសម្រាល-អន្តរាគមន៍(ប្រមូល/ប្រើតង្កៀប/៖កាត់/ផ្សេងៗ)</u> សូមសរសេរអក្សរកាត់អន្តរាគមន៍ណាមួយដែលអ្នកបានប្រើនៅពេលសម្រាល៖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V = បូម</li> <li>• F= ប្រើតង្កៀប</li> <li>• C = ការកាត់</li> <li>• O= ផ្សេងៗ (សរសេរអន្តរាគមន៍ដែលបានធ្វើក្រៅពីអន្តរាគមន៍ខាងលើ)</li> </ul>
១៣	<p><u>ចាក់ oxytocin ដល់ស្រ្តី (ក្នុងដំណាក់កាលទី ៣ នៃការសម្រាល)</u> គូសសញ្ញាជីក (✓) ប្រសិនបើស្រ្តីបានចាក់ Oxytocin នៅក្នុងដំណាក់កាលទី៣ នៃការសម្រាល។ សរសេរលេខ ០ ប្រសិនបើមិនបានចាក់</p>
១៤	<p><u>ផលវិបាកពេលឈឺពោះ/សម្រាល-ម្តាយ</u> សរសេរផលវិបាករបស់ម្តាយពេលសម្រាលកូន។ ឧទាហរណ៍៖ មានឆ្នាក់យាម, ក្រឡាឆ្មឹង ឬប្រកាច់, រំហែកស្បូន, កាក្លាយភោគ និងផលវិបាកផ្សេងៗទៀត។ សរសេរលេខ ០ ប្រសិនបើគ្មានករណីផលវិបាក។</p>
១៥	<p><u>ផលវិបាកពេលឈឺពោះ/សម្រាល-ទារក</u> សរសេរផលវិបាករបស់កូនពេលសម្រាល។ ឧទាហរណ៍៖ កើតមកសន្លប់ ស្លេកស្លាំង ប្រកាច់ កើតមិនគ្រប់ខែ, កើតទម្រង់គួរ, កូនកើតក្រោមទម្ងន់, ខាន់លឿង។ ប្រសិនបើគ្មានករណីផលវិបាកទេ សូមសរសេរ គ្មានឬ ០</p>
១៦	<p><u>ផលវិបាកពេលឈឺពោះ/សម្រាល-បញ្ជូនម្តាយក្នុងរយៈពេល២ម៉ោង</u> គូសសញ្ញាជីក (✓) ប្រសិនបើបញ្ជូនម្តាយក្នុងរយៈពេល២ម៉ោង។ សរសេរលេខ ០ ប្រសិនបើមិនមានការបញ្ជូន</p>
១៧	<p><u>ផលវិបាកពេលឈឺពោះ/សម្រាល-ម្តាយត្រូវបញ្ជូនក្នុងរយៈពេល២ម៉ោង</u> គូសសញ្ញាជីក (✓) ប្រសិនបើម្តាយត្រូវបញ្ជូនក្នុងរយៈពេល២ម៉ោង។ សរសេរលេខ ០ ប្រសិនបើម្តាយមិនត្រូវបញ្ជូន</p>
១៨	<p><u>ទារក - រីកតរស័</u> គូសសញ្ញាជីក (✓) ប្រសិនបើទារកកើតរស័</p>

ខ្ទង់ទី	សេចក្តីណែនាំ
១៩	<p><u>ទារក - ស្លាប់កើតថ្មីៗ/ស្លាប់កើតយូរ</u> សរសេរលេខកូដដូចតទៅ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ៣= ស្លាប់កើតថ្មីៗ Fresh Stillbirth (មិនមានសញ្ញាទន់ឬរលួយស្បែកទេ ស្បែកដូចទារកកើតរស់)</li> <li>• ៤= ស្លាប់កើតយូរ Macerated stillbirth (មានសញ្ញាទន់ ឬរលួយស្បែក) ទារកស្លាប់មុនពេលឈឺពោះសម្រាលកូន, ទារកមិនមានចង្វាក់បេះដូងមុនពេលឈឺពោះសម្រាល។</li> </ul>
២០	<p><u>ទារក - ទារកកើតស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលឃ្មោង</u> គូសសញ្ញាផឹក (✓) ប្រសិនបើទារកស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលឃ្មោងបន្ទាប់ពីសម្រាល។</p>
២១	<p><u>ទារក - វិភាគ</u> សូមសរសេរ M សំរាប់កេតូស៊ីស ឬ F សំរាប់កេតូស៊ីស ឬ F សំរាប់កេតូស៊ីស ឬ F សំរាប់កេតូស៊ីស ឬ F សំរាប់កេតូស៊ីស (វេជ្ជក) តែមិនត្រូវដាក់លេខរៀងសម្រាប់កូនទេ។</p>
២២	<p><u>ទារក - ទម្ងន់ទារក &lt; 2500ក្រាម</u> សរសេរទម្ងន់ជាក់ស្តែងរបស់ទារកដែលមានទម្ងន់តិចជាង ២៥០០ក្រាម។ ឧទាហរណ៍៖ ២០០០ក្រាម។</p>
២៣	<p><u>ទារក - ទម្ងន់ទារក ≥ 2500ក្រាម</u> សរសេរទម្ងន់ជាក់ស្តែងរបស់ទារកដែលមានទម្ងន់ស្មើ ឬលើសពី ២៥០០ក្រាម។ ឧទាហរណ៍៖ ៣០០០ក្រាម។</p>
២៤	<p><u>ទារក - ទារកដកដង្ហើមខ្លាំង</u> គូសសញ្ញាផឹក (✓) ប្រសិនបើទារកដកដង្ហើមខ្លាំងដំបូង។ សរសេរលេខ ០ ប្រសិនបើទារកមិនបានដកដង្ហើមខ្លាំងដំបូង។</p>
២៥	<p><u>ទារក - ថ្នាំបង្ការភ្នែក</u> គូសសញ្ញាផឹក (✓) ប្រសិនបើទារកបានទទួលថ្នាំបង្ការភ្នែក។ សរសេរលេខ ០ ប្រសិនបើទារកមិនបានទទួលថ្នាំបង្ការភ្នែក។</p>
២៦	<p><u>ទារក - វិភាគ K</u> គូសសញ្ញាផឹក (✓) ប្រសិនបើទារកបានទទួលវិភាគ K។ សរសេរលេខ ០ ប្រសិនបើទារកមិនបានទទួលវិភាគ K។</p>
២៧	<p><u>ការប៉ះផ្ទាល់ជាមួយនឹងម្តាយ</u> គូសសញ្ញាផឹក (✓) ប្រសិនបើទារកប៉ះផ្ទាល់ជាមួយនឹងម្តាយ។ សរសេរលេខ ០ ប្រសិនបើទារកមិនបានប៉ះផ្ទាល់ជាមួយនឹងម្តាយ។</p>
២៨	<p><u>បំបៅដោះកូនក្នុង១ម៉ោងដំបូង</u> គូសសញ្ញាផឹក (✓) ប្រសិនបើទារកបានបំបៅដោះក្នុង១ម៉ោងដំបូង។ សរសេរលេខ ០ ប្រសិនបើទារកមិនបានបំបៅដោះក្នុង១ម៉ោងដំបូង។</p>
២៩	<p><u>សម្រាល</u> ត្រូវសរសេរចំនុចសម្រាលផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងការសម្រាលកូន និងហត្ថលេខារបស់អ្នកបង្កើតកូន។</p>



# សេចក្តីណែនាំស្តីពីការបំពេញទិន្នន័យ ក្នុងសម្រប័ន្នន័យការសម្រាលកូនសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យ

ល.រ	ទិន្នន័យ	លេខកូដ	HMIS	ការណែនាំ
១	សម្រាលធម្មតា	D1		រាប់ករណីស្រ្តីមកសម្រាលកូនធម្មតា នៅក្នុងខ្ទង់ទី១១ ពីបញ្ជីកត់ត្រានៅក្នុងបន្ទប់សម្រាលសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យបង្អែក។
២	អន្តរាគមន៍	V = បូម	D2	រាប់ករណីស្រ្តីមកសម្រាលកូន ដោយបូមនៅក្នុងខ្ទង់ទី១២ ពីបញ្ជីកត់ត្រានៅក្នុងបន្ទប់សម្រាលសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យបង្អែក ដែលតាំងដោយអក្សរ V។
៣		F = ប្រើដង្កៀប	D3	រាប់ករណីស្រ្តីមកសម្រាលកូន ដោយប្រើដង្កៀបនៅក្នុងខ្ទង់ទី១២ ពីបញ្ជីកត់ត្រានៅក្នុងបន្ទប់សម្រាលសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យបង្អែក ដែលតាំងដោយអក្សរ F។
៤		C = វះកាត់	D4	រាប់ករណីស្រ្តីមកសម្រាលកូន ដោយវះកាត់នៅក្នុងខ្ទង់ទី១២ ពីបញ្ជីកត់ត្រានៅក្នុងបន្ទប់សម្រាលសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកដែលតាំងដោយអក្សរ C។
៥		O = ផ្សេងៗ	D5	រាប់ករណីស្រ្តីមកសម្រាលកូន ដោយករណីផ្សេងៗនៅក្នុងខ្ទង់ទី១២ ពីបញ្ជីកត់ត្រានៅក្នុងបន្ទប់សម្រាលសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកដែលតាំងដោយអក្សរ O។
៦	ចាក់ oxytocin ដល់ស្រ្តី (ក្នុងដំណាក់កាលទី ៣នៃការសម្រាល)	D6		រាប់ករណីស្រ្តីសម្រាលកូនដែលបានចាក់ Oxytocin នៅក្នុងខ្ទង់ទី១៣ ពីបញ្ជីកត់ត្រានៅក្នុងបន្ទប់សម្រាលសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យបង្អែក។
៧	ផលវិបាកពេលឈឺពោះ/សម្រាល	ផ្តាក់ឈាម	D7	រាប់ករណីស្រ្តីមកសម្រាលកូនដោយមានផ្តាក់ឈាមនៅក្នុងខ្ទង់ទី១៤ ពីបញ្ជីកត់ត្រានៅក្នុងបន្ទប់សម្រាលសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យបង្អែក។
៨		ក្រឡាភ្លើង	D8	រាប់ករណីស្រ្តីមកសម្រាលកូនដោយមានក្រឡាភ្លើងនៅក្នុងខ្ទង់ទី១៤ ពីបញ្ជីកត់ត្រានៅក្នុងបន្ទប់សម្រាលសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យបង្អែក។
៩	ផលវិបាកពេលឈឺពោះ/សម្រាល	រំហែកស្បូន	D9	រាប់ករណីស្រ្តីមកសម្រាលកូនដោយមានរំហែកស្បូននៅក្នុងខ្ទង់ទី១៤ ពីបញ្ជីកត់ត្រានៅក្នុងបន្ទប់សម្រាលសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យបង្អែក។
១០		ក្លាយរោគ	D10	រាប់ករណីស្រ្តីមកសម្រាលកូនដោយមានក្លាយរោគនៅក្នុងខ្ទង់ទី១៤ ពីបញ្ជីកត់ត្រានៅក្នុងបន្ទប់សម្រាលសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យបង្អែក។
១១	ផលវិបាកពេលឈឺពោះ/សម្រាល-ទារក	ផ្សេងៗ	D11	រាប់ករណីស្រ្តីមកសម្រាលកូនដោយករណីផ្សេងៗនៅក្នុងខ្ទង់ទី១៤ ពីបញ្ជីកត់ត្រានៅក្នុងបន្ទប់សម្រាលសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យបង្អែក។
១២		ផលវិបាកពេលឈឺពោះ/សម្រាល-ទារក	D12	រាប់ករណីទារកដែលមានផលវិបាកពេលឈឺពោះ/សម្រាល នៅក្នុងខ្ទង់ទី១៥ ពីបញ្ជីកត់ត្រានៅក្នុងបន្ទប់សម្រាលសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យបង្អែក។
១៣	បញ្ជូនម្តាយក្នុងរយៈពេល២ម៉ោង	V = បូម	D13	រាប់ករណីបញ្ជូនស្រ្តីដែលបានសម្រាលកូនដោយបូម ដែលមានសរសេរអក្សរ V នៅក្នុងខ្ទង់ទី១២ និងមានសរសេរលេខ១ នៅក្នុងខ្ទង់ទី១៦ ពីបញ្ជីកត់ត្រានៅក្នុងបន្ទប់សម្រាលសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យបង្អែក។
១៤		F = ប្រើដង្កៀប	D14	រាប់ករណីបញ្ជូនស្រ្តីដែលបានសម្រាលកូនដោយប្រើដង្កៀប ដែលមានសរសេរអក្សរ F នៅក្នុងខ្ទង់ទី១២ និងមានសរសេរលេខ១ នៅក្នុងខ្ទង់ទី១៦ ពីបញ្ជីកត់ត្រានៅក្នុងបន្ទប់សម្រាលសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យបង្អែក។
១៥	ផលវិបាកពេលឈឺពោះ/សម្រាល-ទារក	C = វះកាត់	D15	រាប់ករណីបញ្ជូនស្រ្តីដែលបានសម្រាលកូនដោយវះកាត់ ដែលមានសរសេរអក្សរ C នៅក្នុងខ្ទង់ទី១២ និងមានសរសេរលេខ១ នៅក្នុងខ្ទង់ទី១៦ ពីបញ្ជីកត់ត្រានៅក្នុងបន្ទប់សម្រាលសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យបង្អែក។
១៨		ផ្សេងៗ	D16	រាប់ករណីបញ្ជូនស្រ្តីដែលបានសម្រាលកូនដោយករណីផ្សេងៗ ដែលមានសរសេរអក្សរ O នៅក្នុងខ្ទង់ទី១២ និងមានសរសេរលេខ១ នៅក្នុងខ្ទង់ទី១៦ ពីបញ្ជីកត់ត្រានៅក្នុងបន្ទប់សម្រាលសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យបង្អែក។



ល.រ		ទិន្នន័យ	លេខកូដ	HMIS	ការណែនាំ
៣៤	ទម្ងន់ទារក $\geq$ 2500 ក្រាម	ប្រុស, ស្រី	D32		រាប់ចំនួនទារកក្នុងប្រទេស សរុបសរុបដោយអក្សរ M នៅក្នុងខ្ទង់ទី២១ ដែលមានទម្ងន់ស្មើ ឬលើសពី 2500ក្រាម នៅក្នុងខ្ទង់ទី២២ ពីបញ្ជីកត់ត្រានៅក្នុងបន្ទប់សម្រាលសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យបង្អែក។
៣៥		ស្រី	D33		រាប់ចំនួនទារកក្នុងប្រទេស សរុបសរុបដោយអក្សរ F នៅក្នុងខ្ទង់ទី២១ ដែលមានទម្ងន់ស្មើ ឬលើសពី 2500ក្រាម នៅក្នុងខ្ទង់ទី២២ ពីបញ្ជីកត់ត្រានៅក្នុងបន្ទប់សម្រាលសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យបង្អែក។
៣៦	ទារកដកដង្ហើម១នាទីដំបូង		D34		រាប់ចំនួនទារកដែលដកដង្ហើមក្នុង១នាទីដំបូង ក្នុងខ្ទង់ទី២៤ ពីបញ្ជីកត់ត្រានៅក្នុងបន្ទប់សម្រាលសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យបង្អែក។
៣៧	ផ្ទាំបង្ការភ្នែក		D35		រាប់ចំនួនទារកដែលបានទទួលផ្ទាំបង្ការភ្នែកពីខ្ទង់ទី២៥ នៃបញ្ជីកត់ត្រានៅក្នុងបន្ទប់សម្រាលសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យបង្អែក។
៣៨	វិភាគន K		D36		រាប់ចំនួនទារកដែលបានទទួលវិភាគន K ពីខ្ទង់ទី២៦ នៃបញ្ជីកត់ត្រានៅក្នុងបន្ទប់សម្រាលសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យបង្អែក។
៣៩	ការប៉ះផ្ទាល់ជាមួយនឹងម្តាយ		D37		រាប់ករណីដែលទារកបានដាក់អោយប៉ះផ្ទាល់ជាមួយនឹងម្តាយ នៅក្នុងបន្ទប់សម្រាលពីខ្ទង់ទី២៧ ពីបញ្ជីកត់ត្រានៅក្នុងបន្ទប់សម្រាលសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យបង្អែក។
៤០	បំបៅដោះកូនក្នុង១ម៉ោងដំបូង		D38		រាប់ករណីដែលទារកបានទទួលការបំបៅដោះក្នុង១ម៉ោងដំបូងពីខ្ទង់ទី២៨ ពីបញ្ជីកត់ត្រានៅក្នុងបន្ទប់សម្រាលសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យបង្អែក។

## របាយការណ៍សរុបប្រចាំខែផ្នែកគាំពារសុខភាពមាតានិងទារក

សម្រាលកូននៅមន្ទីរពេទ្យ	ចំនួនសរុប	បញ្ជូនមកពី	បញ្ជូនទៅ	ចំនួនម្តាយស្លាប់
សម្រាលកូនធម្មតា រយៈកូន Cesarean ផ្តាត់ឈាម Bleeding ក្រឡាភ្លើង Eclampsia រំហែកស្បូន Uterus rupture ការក្លាយរោគ Septicemia ផ្សេងៗ Other causes សរុប	D1			
	D4		D13	D19
	D7		D14	D20
	D8		D15	D21
	D9		D16	D22
	D10		D17	D23
	D11		D18	D24
	ស្រីសម្រាលកូនបានទទួល ARV			

កំណើតទារក (Births)		សរុបកើតស*	កើតស្លាប់	ស្លាប់កើត
ទំងន់ទារក	មិនបានធ្វើង	$\geq 2,5$ Kg	កើតស្លាប់	ស្លាប់កើត
	ប្រុស ប្រុស		ប្រុស ប្រុស	
ចំនួនទារក	$< 2$ Kg	D30	D31	D27...D30
	$2Kg$ និង $< 2,5$ Kg	D32	D33	