

សេចក្តីណែនាំស្តីពីការបំពេញទិន្នន័យក្នុងបញ្ជីកត់ត្រា ស្រាវជ្រាវមហារីកផ្នែកសម្ព័ន្ធនិងរោគស្ត្រី សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យ

បោះពុម្ពលើកទី១, ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣

កំណត់សម្គាល់ ៖

- បញ្ជីកត់ត្រានេះត្រូវប្រើនៅកន្លែងពិនិត្យពិគ្រោះស្រាវជ្រាវមហារីកផ្នែកសម្ព័ន្ធនិង រោគស្ត្រីនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។
- បិទបញ្ជីនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែនីមួយៗ។
- សម្រាប់ខែថ្មី កាលបរិច្ឆេទត្រូវសរសេរនៅចំណុចទំព័រថ្មីនៃសៀវភៅកត់ត្រា។

ត្រូវបំពេញព័ត៌មានលម្អិតនៅបន្ទាត់ (ជួរផ្នែក) តាមការណែនាំខាងក្រោមនូវគ្រប់ករណីទាំងអស់ ៖

ខ្ទង់ទី	សេចក្តីណែនាំ
១	<p><u>លេខរៀង</u> ជាលេខរៀង(លេខស្វ័យ)តាមលំដាប់ដែលអ្នកជំងឺមកពិគ្រោះជំងឺក្រៅ ការណាត់ជួប និងការពិនិត្យសុខភាពផ្សេងៗ។ លេខរៀងនេះត្រូវចាប់ផ្តើមពីលេខ១ និងលេខបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ដាច់ខែ។ ចាប់ផ្តើមលេខរៀងថ្មី(លេខស្វ័យ) នៅរៀងរាល់ខែថ្មី។</p>
២	<p><u>លេខកូដអ្នកជំងឺ</u> ត្រូវចម្លងលេខពីលេខកូដអ្នកជំងឺរបស់មន្ទីរពេទ្យ។ ឧទាហរណ៍៖ 000-000-123-1។</p>
៣	<p><u>ឈ្មោះអ្នកជំងឺ</u> សរសេរឈ្មោះពេញ (នាមត្រកូល និងនាមខ្លួន) របស់ស្ត្រីដែលមកទទួលសេវា ពិគ្រោះដើម្បីស្រាវជ្រាវមហារីក។</p>
៤	<p><u>អាយុ៖ < ៣០ឆ្នាំ</u> សរសេរអាយុជាក់ស្តែង ប្រសិនបើអ្នកជំងឺមានអាយុតិចជាង ៣០ឆ្នាំ។ ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ២៥ឆ្នាំ សរសេរ ២៥។</p>
៥	<p><u>អាយុ៖ ៣០-៤៩ឆ្នាំ</u> សរសេរអាយុជាក់ស្តែង ប្រសិនបើអ្នកជំងឺមានអាយុចាប់ពី ៣០ឆ្នាំ រហូតដល់ ៤៩ឆ្នាំ។ ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៣០ឆ្នាំ សរសេរ ៣០។</p>
៦	<p><u>អាយុ៖ ៥០-៦៤ឆ្នាំ</u> សរសេរអាយុជាក់ស្តែង ប្រសិនបើអ្នកជំងឺមានអាយុចាប់ពី ៥០ឆ្នាំ រហូតដល់ ៦៤ឆ្នាំ។ ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៥៥ឆ្នាំ សរសេរ ៥៥។</p>
៧	<p><u>អាយុ៖ ≥ ៦៥ឆ្នាំ</u> សរសេរអាយុជាក់ស្តែង បើអ្នកជំងឺមានអាយុចាប់ពី ៦៥ឆ្នាំ ឡើងទៅ។ ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៦៦។</p>
៨	<p><u>អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន និងលេខទូរស័ព្ទ</u> សរសេរអាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នរបស់ស្ត្រីដែលមកទទួលសេវាមន្ទីរពេទ្យ។ ត្រូវសរសេរភូមិ ឃុំ/សង្កាត់ ស្រុក/ក្រុង/ខណ្ឌ រាជធានី/ខេត្ត និងលេខទូរស័ព្ទ។</p>
៩	<p><u>បញ្ជូនមកពី៖ ក្នុងស្រុក/ប្រតិបត្តិ/ខេត្ត (ថ្មី)</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វ័យ)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើស្ត្រីមកទទួលសេវាពិគ្រោះដើម្បីស្រាវជ្រាវមហារីកជាករណីថ្មី ដែលបានបញ្ជូនមកពីក្នុងស្រុក/ប្រតិបត្តិនៅក្នុង ខេត្តរបស់ខ្លួនផ្ទាល់។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>



ខ្ទង់ទី	សេចក្តីណែនាំ
១០	<p><u>បញ្ជូនមកពី៖ ក្រៅស្រកប្រតិបត្តិ/ខេត្ត (ថ្មី)</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វ័យ)តាមលំដាប់ បើស្រ្តីមកទទួលសេវាពិគ្រោះដើម្បីស្រាវជ្រាវមហារីកជាករណីថ្មី ដែលបានបញ្ជូនមកពីក្រៅស្រកប្រតិបត្តិនៅក្នុង ខេត្តរបស់ខ្លួន ឬបញ្ជូនមកពីខេត្តផ្សេងទៀត។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
១១	<p><u>មកពីនិត្តិដោយខ្លួនឯង៖ ក្នុងស្រកប្រតិបត្តិ/ខេត្ត (ថ្មី)</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វ័យ)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើស្រ្តីមកដោយខ្លួនឯងទទួលសេវាពិគ្រោះ ដើម្បីស្រាវជ្រាវមហារីកជាករណីថ្មី ហើយស្នាក់នៅក្នុងស្រកប្រតិបត្តិខេត្តរបស់ខ្លួន។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
១២	<p><u>មកពីនិត្តិដោយខ្លួនឯង៖ ក្នុងស្រកប្រតិបត្តិ/ខេត្ត (ចាស់)</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វ័យ)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើស្រ្តីមកដោយខ្លួនឯងទទួលសេវាពិគ្រោះដើម្បីស្រាវជ្រាវមហារីកជាករណីចាស់ ហើយស្នាក់នៅក្នុងស្រកប្រតិបត្តិខេត្តរបស់ខ្លួន។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
១៣	<p><u>មកពីនិត្តិដោយខ្លួនឯង៖ ក្រៅស្រកប្រតិបត្តិ/ខេត្ត (ថ្មី)</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វ័យ)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើស្រ្តីមកដោយខ្លួនឯងទទួលសេវាពិគ្រោះដើម្បីស្រាវជ្រាវមហារីកជាករណីថ្មី ហើយស្នាក់នៅក្រៅស្រកប្រតិបត្តិខេត្តរបស់ខ្លួន ឬមកពីខេត្តផ្សេង។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
១៤	<p><u>មកពីនិត្តិដោយខ្លួនឯង៖ ក្រៅស្រកប្រតិបត្តិ/ខេត្ត (ចាស់)</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វ័យ)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើស្រ្តីមកដោយខ្លួនឯងទទួលសេវាពិគ្រោះដើម្បីស្រាវជ្រាវមហារីកជាករណីចាស់ ហើយស្នាក់នៅក្រៅស្រកប្រតិបត្តិខេត្តរបស់ខ្លួន ឬមកពីខេត្តផ្សេង។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
១៥	<p><u>អត្តសញ្ញាណបញ្ជាមាត់ស្បូន៖ VIA+</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វ័យ)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើស្រ្តីមានតេស្ត VIA វិជ្ជមាន VIA+ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
១៦	<p><u>អត្តសញ្ញាណបញ្ជាមាត់ស្បូន៖ VIA-</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វ័យ)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើស្រ្តីមានតេស្ត VIA វិជ្ជមាន VIA- ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
១៧	<p><u>អត្តសញ្ញាណបញ្ជាមាត់ស្បូន៖ ធ្វើតេស្តជំនឿមាត់ស្បូន (Pap Smear)</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វ័យ)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើស្រ្តីបានធ្វើតេស្តជំនឿមាត់ស្បូន (Pap Smear) ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
១៨	<p><u>អត្តសញ្ញាណបញ្ជាមាត់ស្បូន៖ ពិនិត្យដោយមីក្រូស៊ុប/ដោយច្រើបសាច់ (Biopsy)</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វ័យ)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើស្រ្តីបានពិនិត្យច្រើបសាច់មាត់ស្បូនទៅពិនិត្យមីក្រូស៊ុប (Biopsy)។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
១៩	<p><u>អត្តសញ្ញាណបញ្ជាមាត់ស្បូន៖ មហារីក</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វ័យ)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើអាគរីនិយ័យជាមហារីកមាត់ស្បូន។ និយមន័យមហារីកមាត់ស្បូន៖ គឺជាជំងឺម្យ៉ាងដែលកោសិកាមាត់ស្បូនចាប់ផ្តើមលូតលាស់មិនធម្មតាហើយមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននិងប្រែក្លាយទៅជាផុត។ ភាគច្រើនជំងឺនេះបង្កឡើងដោយមេរោគ HPV ដែលឆ្លងតាមរយៈការរួមភេទ និងមានកត្តាអំណោយផលច្រើនទៀត។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
២០	<p><u>អត្តសញ្ញាណបញ្ជាមាត់ស្បូន៖ ការព្យាបាលដោយប្រើក្រែម៉ូ (Cryotherapy)</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វ័យ)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើស្រ្តីបានទទួលការព្យាបាលមាត់ស្បូនដោយប្រើក្រែម៉ូ។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
២១	<p><u>អប់រំ និងស្នាមដោះដោយខ្លួនឯង</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វ័យ)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើស្រ្តីបានទទួលការអប់រំស្តីអំពីការស្រាវជ្រាវរកជំងឺមហារីកដោះ និងបង្រៀនអោយចេះស្នាមដោះដោយខ្លួនឯង។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
២២	<p><u>អត្តសញ្ញាណបញ្ជារបស់ដោះ៖ ការរលាក</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វ័យ)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើស្រ្តីមានបញ្ហារលាកដោះ។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>

ខ្ទង់ទី	សេចក្តីណែនាំ
២៣	<p><u>អត្តសញ្ញាណបញ្ជីរបស់ដោះ៖ ការថតដោះ</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើស្ត្រីបានថតដោះ។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
២៤	<p><u>អត្តសញ្ញាណបញ្ជីរបស់ដោះ៖ ការប្រើប្រាស់</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើស្ត្រីបានធ្វើការប្រើប្រាស់ដោះទៅពិនិត្យ(Biopsy)។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
២៥	<p><u>អត្តសញ្ញាណបញ្ជីរបស់ដោះ៖ ដុំដោះ</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើស្ត្រីមានដុំដោះ។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
២៦	<p><u>អត្តសញ្ញាណបញ្ជីរបស់ដោះ៖ មហារីក</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើអាគរិនិទ្ធផ្តយជាមហារីកដោះ។ និយមន័យមហារីកដោះ៖ មហារីកដោះគឺជាដំបៅដោះកម្រិតធ្ងន់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងជាលិកាដោះបង្កដោយកោសិកាមិនផ្ទុករបស់កោសិកាដោះ បង្កើតជាដុំពក ហើយវាអាចភាគត្រូវដល់ក្រពេញជាលិកា(គ្រូនកណ្តុរ) និងដល់កន្លែងផ្សេងៗទៀតនៃខ្លួនមនុស្សដូចជាឆ្អឹង និងឆ្អឹង។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
២៧	<p><u>អត្តសញ្ញាណបញ្ជីរបស់ដោះ៖ បញ្ហាផ្សេងៗ</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ បើស្ត្រីមានបញ្ហាដោះផ្សេងៗទៀត។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
២៨	<p><u>ការព្យាបាល</u> សរសេរលេខរៀងបញ្ជីរបស់គ្រូពេទ្យដែលបានផ្តល់អោយអ្នកជំងឺ។ ឧទាហរណ៍៖ Para 500mg 1c X 3, Vit.C 500mg 1c X 2, Amoxillin 500mg 1c X 3</p>
២៩	<p><u>ផ្ទេរទៅផ្នែកផ្សេង (ទៅក្រៅ/សម្រាកពេទ្យ)</u> សរសេរលេខរៀងទីកន្លែងដែលបានបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅទាំងក្នុងមន្ទីរពេទ្យ និងបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ ឬសេវាឯកជនផ្សេងៗ។</p>
៣០	<p><u>គាមដាន៖ លើកទី១</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើស្ត្រីមកពិនិត្យតាមដានលើកទី១។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
៣១	<p><u>គាមដាន៖ លើកទី២</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើស្ត្រីមកពិនិត្យតាមដានលើកទី២។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
៣២	<p><u>គាមដាន៖ លើកទី៣</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើស្ត្រីមកពិនិត្យតាមដានលើកទី៣។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
៣៣	<p><u>គាមដាន៖ លើកទី៤</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើស្ត្រីមកពិនិត្យតាមដានលើកទី៤។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
៣៤	<p><u>គាមដាន៖ លើកទី៥</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើស្ត្រីមកពិនិត្យតាមដានលើកទី៥។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
៣៥	<p><u>ប្រភេទនៃការបង់ថ្លៃសេវា</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. សរសេរ P: សម្រាប់ការបង់លុយដោយខ្លួនឯង។ 2. សូមសរសេរ HEF: សម្រាប់ការបង់ដោយគម្រោងមូលនិធិសមធម៌។ 3. សូមសរសេរ CBHI: សម្រាប់ការបង់ដោយគម្រោងធានារ៉ាប់រងសហគមន៍។ 4. សូមសរសេរ V(Voucher): ប្រសិនបើគាត់មានប័ណ្ណសុខភាព។ 5. សូមសរសេរ E: សម្រាប់ករណីលើកលែង។ </p>
៣៦	<p>ចំណាំ៖ រាល់ការបង់ថ្លៃសេវាដោយ HEF ឬ CBHI ឬ V សូមសរសេរលេខកូដដែលស្របចេញពីប័ណ្ណនោះក្នុងខ្ទង់សម្គាល់។</p> <p><u>សម្គាល់</u> ក្រុមសរសេរចំណុចសម្គាល់ផ្សេងៗ ដែលចាំបាច់ទាក់ទងទៅនឹងអ្នកជំងឺ។</p>

សម្រង់តួលេខប្រចាំថ្ងៃផ្នែកស្រាវជ្រាវមហារីកផ្នែកសម្ភពនិងរោគស្រ្តី សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យ

នៃខែ.....ឆ្នាំ.....																																						
លេខរៀង	សកម្មភាព			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total			
1	បញ្ជូនមកពី	ក្នុងស្រុកប្រតិបត្តិ/ខេត្ត	ថ្មី																																			
2		ក្រៅស្រុកប្រតិបត្តិ/ខេត្ត	ថ្មី																																			
3	មកពិនិត្យដោយខ្លួនឯង	ក្នុងស្រុកប្រតិបត្តិ/ខេត្ត	ថ្មី																																			
4			ចាស់																																			
5		ក្រៅស្រុកប្រតិបត្តិ/ខេត្ត	ថ្មី																																			
6			ចាស់																																			
7	ចំនួនស្ត្រីបានធ្វើ VIA តេស្ត		<30 ឆ្នាំ																																			
8			30-49ឆ្នាំ																																			
9	VIA+		<30 ឆ្នាំ																																			
10			30-49ឆ្នាំ																																			
11	ធ្វើតេស្តគំនៀមាត់ស្បូន		<30 ឆ្នាំ																																			
12			30-49ឆ្នាំ																																			
13	ពិនិត្យដោយមីក្រូស្កុប/ ដោយច្រើបសាច់		<30 ឆ្នាំ																																			
14			30-49ឆ្នាំ																																			
15	មហារីក		<30 ឆ្នាំ																																			
16			30-49ឆ្នាំ																																			
17	Electrosurgical/ ព្យាបាល ដោយប្រើក្រែយ៉ូ		<30 ឆ្នាំ																																			
18			30-49ឆ្នាំ																																			
19	បញ្ហាផ្សេងៗ		<30 ឆ្នាំ																																			
20			30-49ឆ្នាំ																																			

លេខរៀង	សកម្មភាព		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total					
21	ចំនួនស្ត្រីបានអប់រំ និងស្ថាបដោះដោយខ្លួនឯង																																						
22	ភោគវិនិច្ឆ័យ/បញ្ហា - អត្តសញ្ញាណបញ្ជា របស់ដោះ	ការរលាក	<30 ឆ្នាំ																																				
23			30-49ឆ្នាំ																																				
24		ការថតដោះ	<30 ឆ្នាំ																																				
25			30-49ឆ្នាំ																																				
26		ការប្រើប្រាស់	<30 ឆ្នាំ																																				
27			30-49ឆ្នាំ																																				
28		ដុំដោះ	<30 ឆ្នាំ																																				
29			30-49ឆ្នាំ																																				
30		មហារីក	<30 ឆ្នាំ																																				
31			30-49ឆ្នាំ																																				
32		បញ្ហាផ្សេងៗ	<30 ឆ្នាំ																																				
33			30-49ឆ្នាំ																																				
34		បញ្ជូនទៅ	<30 ឆ្នាំ																																				
35			30-49ឆ្នាំ																																				
36	P: បង់លុយដោយខ្លួនឯង																																						
37	HEF: គំរោងមូលនិធិសមធម៌																																						
38	CBHI: គំរោងធានារ៉ាប់រងសុខភាពសហគមន៍																																						
39	V: ប័ណ្ណសុខភាព																																						
40	E: ករណីលើកលែង																																						