

សេចក្តីណែនាំស្តីពីការបំពេញទិន្នន័យក្នុងបញ្ជីកត់ត្រាស្រាវជ្រាវ មហារីកផ្នែកសម្ព័ន្ធនិងរោគស្រ្តី សម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព

បោះពុម្ពលើកទី១, ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣

កំណត់សម្គាល់ ៖

- បញ្ជីកត់ត្រានេះត្រូវប្រើនៅកន្លែងពិនិត្យពិគ្រោះស្រាវជ្រាវមហារីកផ្នែកសម្ព័ន្ធនិង រោគស្រ្តីនៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាព។
- បិទបញ្ជីនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែនីមួយៗ។
- សម្រាប់ខែថ្មី កាលបរិច្ឆេទត្រូវសរសេរនៅចំណុចទំព័រថ្មីនៃសៀវភៅកត់ត្រា។

ត្រូវបំពេញព័ត៌មានលម្អិតនៅបន្ទាត់ (ជួរផ្នែក) តាមការណែនាំខាងក្រោមនូវគ្រប់ករណីទាំងអស់ ៖

ខ្ទង់ទី	សេចក្តីណែនាំ
១	<p><u>លេខរៀង</u> ជាលេខរៀង(លេខស្ថិត)តាមលំដាប់ដែលអ្នកជំងឺមកពិគ្រោះជំងឺក្រៅ ការណាត់ជួប និងការពិនិត្យសុខភាពផ្សេងៗ។ លេខរៀងនេះត្រូវចាប់ផ្តើមពីលេខ១ និងលេខបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ដាច់ខែ។ ចាប់ផ្តើមលេខរៀងថ្មី(លេខស្ថិត) នៅរៀងរាល់ខែថ្មី។</p>
២	<p><u>លេខសម្គាល់អតិថិជន/លេខប័ណ្ណ</u> ត្រូវចម្លងលេខសម្គាល់អតិថិជនឬលេខប័ណ្ណប្រសិនបើមាន។ ឧទាហរណ៍៖ 000-000-123-1។</p>
៣	<p><u>ឈ្មោះអតិថិជន</u> សរសេរឈ្មោះពេញ (នាមត្រកូល និងនាមខ្លួន) របស់ស្រ្តីដែលមកទទួលសេវា ពិគ្រោះដើម្បីស្រាវជ្រាវរកមហារីក។</p>
៤	<p><u>អាយុ៖ < ៣០ឆ្នាំ</u> សរសេរអាយុជាក់ស្តែង ប្រសិនបើអ្នកជំងឺមានអាយុតិចជាង ៣០ឆ្នាំ។ ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ២៥ឆ្នាំ សរសេរ ២៥។</p>
៥	<p><u>អាយុ៖ ៣០-៤៩ឆ្នាំ</u> សរសេរអាយុជាក់ស្តែង ប្រសិនបើអ្នកជំងឺមានអាយុចាប់ពី ៣០ឆ្នាំ រហូតដល់ ៤៩ឆ្នាំ។ ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៣០ឆ្នាំ សរសេរ ៣០។</p>
៦	<p><u>អាយុ៖ ៥០-៦៤ឆ្នាំ</u> សរសេរអាយុជាក់ស្តែង ប្រសិនបើអ្នកជំងឺមានអាយុចាប់ពី ៥០ឆ្នាំ រហូតដល់ ៦៤ឆ្នាំ។ ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៥០ឆ្នាំ សរសេរ ៥០។</p>
៧	<p><u>អាយុ៖ ≥ ៦៥ឆ្នាំ</u> សរសេរអាយុជាក់ស្តែង បើអ្នកជំងឺមានអាយុចាប់ពី ៦៥ឆ្នាំ ឡើងទៅ។ ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៦៦។</p>
៨	<p><u>អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន និងលេខទូរស័ព្ទ</u> សរសេរអាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នរបស់ស្រ្តីដែលមកទទួលសេវាមន្ទីរពេទ្យ។ ត្រូវសរសេរភូមិ ឃុំ/សង្កាត់ ស្រុក/ក្រុង/ខណ្ឌ រាជធានី/ខេត្ត និងលេខទូរស័ព្ទ។</p>
៩	<p><u>បញ្ជីមកពី</u> សរសេរឈ្មោះទីកន្លែងដែលបានបញ្ជូនស្រ្តីមក។ ឧទាហរណ៍៖ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តភូមិ។ល។</p>



ខ្ទង់ទី	សេចក្តីណែនាំ
១០	<p><u>រោគសញ្ញា</u> សរសេររោគសញ្ញាផ្សេងៗដែលត្រូវបានរៀបរាប់ប្រាប់។</p>
១១	<p><u>អត្តសញ្ញាណបញ្ជាមាត់ស្បូន៖ តេស្តVIA+</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វ័ត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើស្ត្រីមានតេស្ត VIAវិជ្ជមាន (VIA+) ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
១២	<p><u>អត្តសញ្ញាណបញ្ជាមាត់ស្បូន៖ តេស្តVIA-</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វ័ត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើស្ត្រីមានតេស្តVIAអវិជ្ជមាន (VIA-) ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
១៣	<p><u>អត្តសញ្ញាណបញ្ជាមាត់ស្បូន៖ បញ្ជូនទៅធ្វើតេស្ត Pap Smear ឬព្យាបាលដោយ Cryo</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វ័ត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើស្ត្រីបានត្រូវបញ្ជូនទៅធ្វើតេស្ត Pap Smear ឬព្យាបាលដោយ Cryo ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
១៤	<p><u>អត្តសញ្ញាណបញ្ជាមាត់ស្បូន៖ សង្ស័យមហារីក</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វ័ត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើរោគវិនិច្ឆ័យសង្ស័យមហារីកមាត់ស្បូន។ និយមន័យសង្ស័យមហារីកមាត់ស្បូន៖ គឺជាដំបៅដែលកើតនៅលើមាត់ស្បូន ហើយអាចសន្និដ្ឋានថាជាដំបៅមហារីក ដោយស្រ្តីនោះមានឆ្លាក់ទឹករងច្រើនតាមទ្វារមាស និងមានហូរឈាមក្រោយពេលរួមភេទ។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
១៥	<p><u>អត្តសញ្ញាណបញ្ជាមាត់ស្បូន៖ បញ្ហាផ្សេងៗ</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វ័ត)តាមលំដាប់ បើមានបញ្ហាមាត់ស្បូនផ្សេងៗទៀត។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
១៦	<p><u>អប់រំ និងស្នាបដោះដោយខ្លួនឯង</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វ័ត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើស្ត្រីបានទទួលការអប់រំស្តីពីការស្រាវជ្រាវរកមហារីកដោះ និង បង្រៀនអោយចេះស្នាបដោះដោយខ្លួនឯង។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
១៧	<p><u>អត្តសញ្ញាណបញ្ជារបស់ដោះ៖ ការរលាក</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វ័ត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើស្ត្រីមានបញ្ហារលាកដោះ។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
១៨	<p><u>អត្តសញ្ញាណបញ្ជារបស់ដោះ៖ ដុំដោះ</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វ័ត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើស្ត្រីមានដុំដោះ។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
១៩	<p><u>អត្តសញ្ញាណបញ្ជារបស់ដោះ៖សង្ស័យមហារីក</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វ័ត)តាមលំដាប់ប្រសិនបើរោគវិនិច្ឆ័យសង្ស័យមហារីកដោះ។ និយមន័យសង្ស័យមហារីកដោះ៖ គឺជាដំបៅដោះកម្រិតធ្ងន់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងជាលិកាដោះ។ យើងអាចដឹងបាន ដោយសារការកម្រើកដុំដោះដែលជាប់នឹងស្បូនដោះនៅមួយកន្លែង និងមានកូនកណ្តុរនៅភ្លៀក។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
២០	<p><u>អត្តសញ្ញាណបញ្ជារបស់ដោះ៖ បញ្ហាផ្សេងៗ</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វ័ត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើស្ត្រីមានបញ្ហាដោះផ្សេងៗទៀត។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
២១	<p><u>ការព្យាបាលដោយ Cryo (Cryo Performed)</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វ័ត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើស្ត្រីបានទទួលការព្យាបាលដោយ Cryo។ និយមន័យការព្យាបាលដោយ Cryotherapy ៖ គឺជាការព្យាបាលមាត់ស្បូនដោយធាតុ ត្រជាក់ (ឬដុតត្រជាក់)។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
២២	<p><u>បញ្ជូនទៅ</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វ័ត)តាមលំដាប់បញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅ (មន្ទីរពេទ្យ ឬសេវាជំនួយផ្សេងៗ)។</p>
២៣	<p><u>មកពិនិត្យ៖ ផ្ទៃ</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វ័ត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើស្ត្រីមកពិនិត្យជាករណីផ្ទៃ។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>

ខ្ទង់ទី	សេចក្តីណែនាំ
២៤	<p>មកពីនិក្ខុ៖ ភាមងានបន្ត សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើស្រ្តីមកពីនិក្ខុតាមដានបន្ត។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
២៥	<p>ប្រភេទនៃការបង់ថ្លៃសេវា</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. សរសេរ P: សម្រាប់ការបង់លុយដោយខ្លួនឯង។ 2. សូមសរសេរ HEF: សម្រាប់ការបង់ដោយគម្រោងមូលនិធិសមធម៌។ 3. សូមសរសេរ CBHI: សម្រាប់ការបង់ដោយគម្រោងធានារ៉ាប់រងសហគមន៍។ 4. សូមសរសេរ V(Voucher): ប្រសិនបើគាត់មានប័ណ្ណសុខភាព។ 5. សូមសរសេរ E: សម្រាប់ករណីលើកលែង។ <p>ចំណាំ៖ រាល់ការបង់ថ្លៃសេវាដោយ HEF ឬ CBHI ឬ V សូមសរសេរលេខកូដដែលត្រូវបញ្ចូលចេញពីប័ណ្ណនោះក្នុងខ្ទង់សម្គាល់។</p>
២៦	<p>សម្គាល់ ត្រូវសរសេរចំណុចសម្គាល់ផ្សេងៗ ដែលចាំបាច់ទាក់ទងទៅនឹងអ្នកជំងឺ។</p>

សម្រង់តួលេខប្រចាំថ្ងៃផ្នែកស្រាវជ្រាវមហារីកផ្នែកសម្ភពនិងរោគស្ត្រី សម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព

នៃខែ.....ឆ្នាំ.....																																									
លេខរៀង	សកម្មភាព			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total						
1	បញ្ជូនមកពី	ក្នុងស្រុកប្រតិបត្តិ/ខេត្ត	ថ្មី																																						
2		ក្រៅស្រុកប្រតិបត្តិ/ខេត្ត	ថ្មី																																						
3	មកពិនិត្យដោយខ្លួនឯង	ក្នុងស្រុកប្រតិបត្តិ/ខេត្ត	ថ្មី																																						
4			ចាស់																																						
5		ក្រៅស្រុកប្រតិបត្តិ/ខេត្ត	ថ្មី																																						
6			ចាស់																																						
7	ចំនួនស្ត្រីបានធ្វើ VIA តេស្ត			<30 ឆ្នាំ																																					
8				30-49ឆ្នាំ																																					
9	រោគវិនិច្ឆ័យ/បញ្ហា - អត្តសញ្ញាណបញ្ជា មាត់ស្បូន	VIA+	<30 ឆ្នាំ																																						
10			30-49ឆ្នាំ																																						
11		ធ្វើតេស្តគំនៀមាត់ស្បូន	<30 ឆ្នាំ																																						
12			30-49ឆ្នាំ																																						
13		ពិនិត្យដោយមីក្រូស្កុប/ ដោយច្រើបសាច់	<30 ឆ្នាំ																																						
14			30-49ឆ្នាំ																																						
15		មហារីក	<30 ឆ្នាំ																																						
16			30-49ឆ្នាំ																																						
17		Electrosurgical/ ព្យាបាល ដោយប្រើក្រែយ៉ូ	<30 ឆ្នាំ																																						
18			30-49ឆ្នាំ																																						
19		បញ្ហាផ្សេងៗ	<30 ឆ្នាំ																																						
20			30-49ឆ្នាំ																																						

លេខរៀង	សកម្មភាព		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total			
21	ចំនួនស្ត្រីបានអប់រំ និងស្ថាបនាដោយខ្លួនឯង																																				
22	ភោគវិនិច្ឆ័យ/បញ្ហា - អត្តសញ្ញាណបញ្ជា របស់ដោះ	ការរលាក	<30 ឆ្នាំ																																		
23			30-49ឆ្នាំ																																		
26		ការថតដោះ	<30 ឆ្នាំ																																		
27			30-49ឆ្នាំ																																		
30		ការប្រើប្រាស់	<30 ឆ្នាំ																																		
31			30-49ឆ្នាំ																																		
34		ដុំដោះ	<30 ឆ្នាំ																																		
35			30-49ឆ្នាំ																																		
38		មហារីក	<30 ឆ្នាំ																																		
39			30-49ឆ្នាំ																																		
42		បញ្ហាផ្សេងៗ	<30 ឆ្នាំ																																		
43			30-49ឆ្នាំ																																		
46		បញ្ជូនទៅ	<30 ឆ្នាំ																																		
47			30-49ឆ្នាំ																																		
48	P: បង់លុយដោយខ្លួនឯង																																				
49	HEF: គំរោងមូលនិធិសមធម៌																																				
50	CBHI: គំរោងធានារ៉ាប់រងសុខភាពសហគមន៍																																				
51	V: ប័ណ្ណសុខភាព																																				
52	E: ករណីលើកលែង																																				