

# សេចក្តីណែនាំស្តីពីការបំពេញទិន្នន័យ ក្នុងបញ្ជីកត់ត្រា ផ្នែកសយ្យការ

បោះពុម្ពលើកទី១, ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣

កំណត់សម្គាល់ ៖

- បញ្ជីកត់ត្រានេះត្រូវប្រើនៅផ្នែកសល្យការ។
- បិទបញ្ជីនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែនីមួយៗ។
- សម្រាប់ខែថ្មី កាលបរិច្ឆេទត្រូវសរសេរនៅចំណុំទំព័រថ្មីនៃសៀវភៅកត់ត្រា។

ត្រូវបំពេញព័ត៌មានលម្អិតនៅបន្ទាត់ (ជួរផ្នែក) តាមការណែនាំខាងក្រោមនូវគ្រប់ករណីទាំងអស់ ៖

ខ្ទង់ទី	សេចក្តីណែនាំ
១	<p><u>លេខរៀង</u> ជាលេខរៀង(លេខស្វ័យ)តាមលំដាប់។ លេខរៀងនេះត្រូវចាប់ផ្តើមពីលេខ ១និងលេខបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ដាច់ខែ។ ចាប់ផ្តើមលេខរៀងថ្មី(លេខស្វ័យ)នៅរៀងរាល់ខែថ្មី។</p>
២	<p><u>លេខកូដអ្នកជំងឺ</u> ត្រូវចម្លងលេខពីលេខកូដអ្នកជំងឺរបស់មន្ទីរពេទ្យ។ ឧទាហរណ៍៖ 000-000-123-1។</p>
៣	<p><u>ឈ្មោះអ្នកជំងឺ</u> សរសេរឈ្មោះពេញ (នាមត្រកូល និងនាមខ្លួន) របស់អ្នកជំងឺ។</p>
៤	<p><u>ឈ្មោះអាណាព្យាបាល (សម្រាប់កុមារ)</u> សរសេរឈ្មោះពេញ (នាមត្រកូល និងនាមខ្លួន) របស់អាណាព្យាបាលកុមារ។</p>
៥	<p><u>អាយុ៖ ០-២៨ ថ្ងៃ</u> សរសេរអាយុជាក់ស្តែង ប្រសិនបើអ្នកជំងឺមានអាយុចាប់ពី ០ថ្ងៃ រហូតដល់ ២៨ថ្ងៃ។ ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ២០ថ្ងៃ សរសេរលេខ ២០។</p>
៦	<p><u>អាយុ៖ ២៩ថ្ងៃ-១ខែ</u> សរសេរអាយុជាក់ស្តែង ប្រសិនបើអ្នកជំងឺមានអាយុចាប់ពី ២៩ថ្ងៃ រហូតដល់ ១ខែ។ ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៣០ថ្ងៃ ឬ ១០ខែ ត្រូវសរសេររបញ្ជាក់ថ្ងៃ ឬខែអោយច្បាស់។</p>
៧	<p><u>អាយុ៖ ១-៤ ឆ្នាំ</u> សរសេរអាយុជាក់ស្តែង ប្រសិនបើអ្នកជំងឺមានអាយុចាប់ពី ១ឆ្នាំ រហូតដល់ ៤ឆ្នាំ។ ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៣ឆ្នាំ សរសេរ ៣។</p>
៨	<p><u>អាយុ៖ ៥-១៤ ឆ្នាំ</u> សរសេរអាយុជាក់ស្តែង ប្រសិនបើអ្នកជំងឺមានអាយុចាប់ពី ៥ឆ្នាំ រហូតដល់ ១៤ឆ្នាំ។ ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៥ឆ្នាំ សរសេរ ៥។</p>
៩	<p><u>អាយុ៖ ១៥-២៤ ឆ្នាំ</u> សរសេរអាយុជាក់ស្តែង ប្រសិនបើអ្នកជំងឺមានអាយុចាប់ពី ១៥ឆ្នាំ រហូតដល់ ២៤ឆ្នាំ។ ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ២០ឆ្នាំ សរសេរ ២០។</p>



ខ្ទង់ទី	សេចក្តីណែនាំ
១០	<p><u>អាយុ៖ ២៥-៤៩ ឆ្នាំ</u> សរសេរអាយុជាក់ស្តែង ប្រសិនបើអ្នកជំងឺមានអាយុចាប់ពី ២៥ឆ្នាំ រហូតដល់ ៤៩ឆ្នាំ។ ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៣៥ឆ្នាំ សរសេរ ៣៥។</p>
១១	<p><u>អាយុ៖ ៥០-៦៤ ឆ្នាំ</u> សរសេរអាយុជាក់ស្តែង ប្រសិនបើអ្នកជំងឺមានអាយុចាប់ពី ៥០ឆ្នាំ រហូតដល់ ៦៤ឆ្នាំ។ ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៥៥ឆ្នាំ សរសេរ ៥៥។</p>
១២	<p><u>អាយុ៖ ≥ ៦៥ ឆ្នាំ</u> សរសេរអាយុជាក់ស្តែង បើអ្នកជំងឺមានអាយុចាប់ពី ៦៥ឆ្នាំ ឡើងទៅ។ ឧទាហរណ៍៖ អាយុ ៦៦ឆ្នាំ សរសេរ ៦៦។</p>
១៣	<p><u>ភេទ៖ ប្រុស</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺជាប្រុស។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
១៤	<p><u>ភេទ៖ ស្រី</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺជាស្រី។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
១៥	<p><u>អាគវិនិច្ឆ័យ</u> សរសេរអាគវិនិច្ឆ័យដែលបានធ្វើការរក្សាទុក។</p>
១៦	<p><u>ថ្ងៃខែឆ្នាំ/ម៉ោងចាប់ផ្តើមរក្សា</u> សរសេរថ្ងៃខែឆ្នាំ/ម៉ោងចាប់ផ្តើមធ្វើការរក្សាទុក។ ឧទាហរណ៍៖ ០៦/០១/២០១៣ ម៉ ០៨.៣០។</p>
១៧	<p><u>វិធីសាស្ត្ររក្សាទុក</u> (Indication) សរសេរវិធីសាស្ត្ររក្សាទុកដែលត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ការរក្សាទុកជាបន្តបន្ទាប់។ ឧទាហរណ៍៖ Appendectomy ជាដើម។</p>
១៨	<p><u>សកម្មភាពរក្សាទុក</u> ផ្នែកក្បាល និង ក (ENT) សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ បើអ្នកជំងឺធ្វើការរក្សាទុកផ្នែកក្បាល និង ក។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
១៩	<p><u>សកម្មភាពរក្សាទុក</u> ផ្នែកផ្សេងៗនៃក្បាល សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ បើអ្នកជំងឺធ្វើការរក្សាទុកផ្នែកផ្សេងៗនៃក្បាល។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
២០	<p><u>សកម្មភាពរក្សាទុក</u> ផ្នែកសរសៃប្រសាទ សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ បើអ្នកជំងឺធ្វើការរក្សាទុកសរសៃប្រសាទ។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
២១	<p><u>សកម្មភាពរក្សាទុក</u> ផ្នែកទ្រូង សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺធ្វើការរក្សាទុកផ្នែកទ្រូង។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
២២	<p><u>សកម្មភាពរក្សាទុក</u> ផ្នែកពោះ សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺធ្វើការរក្សាទុកផ្នែកពោះ។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
២៣	<p><u>សកម្មភាពរក្សាទុក</u> ផ្នែកកំពង់ទឹកម្រូត សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ បើអ្នកជំងឺធ្វើការរក្សាទុកកំពង់ទឹកម្រូត។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
២៤	<p><u>សកម្មភាពរក្សាទុក</u> ផ្នែកសម្បុរ សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺធ្វើការរក្សាទុកសម្បុរ។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
២៥	<p><u>សកម្មភាពរក្សាទុក</u> ផ្នែកភោគស្រ្តី សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺធ្វើការរក្សាទុកភោគស្រ្តី។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
២៦	<p><u>សកម្មភាពរក្សាទុក</u> ផ្នែកកង សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺធ្វើការរក្សាទុកកង។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
២៧	<p><u>សកម្មភាពរក្សាទុក</u> ផ្នែកអវះយវៈ សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺធ្វើការរក្សាទុកអវះយវៈ។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>

ខ្នងទី	សេចក្តីណែនាំ
២៨	<p><u>សកម្មភាព៖ ពាក្យ</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺធ្វើការរក្សាទុកកាតព្វកិច្ច។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
២៩	<p><u>សកម្មភាព៖ ប្រែប្រួលច្បាប់</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺធ្វើការប្រែប្រួលច្បាប់។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
៣០	<p><u>សកម្មភាព៖ ជំងឺស្ទុះរន្ធទឹកភ្នែក</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ បើអ្នកជំងឺធ្វើការរក្សាទុកកាតព្វកិច្ច។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
៣១	<p><u>សកម្មភាព៖ បាយភ្នែកដាក់កែវសិប្បនិម្មិត</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺធ្វើការរក្សាទុកកាតព្វកិច្ចដាក់កែវសិប្បនិម្មិត។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
៣២	<p><u>សកម្មភាព៖ បាយភ្នែកមិនដាក់កែវសិប្បនិម្មិត</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺធ្វើការរក្សាទុកកាតព្វកិច្ចមិនដាក់កែវសិប្បនិម្មិត។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
៣៣	<p><u>សកម្មភាព៖ បកកន្ទុយផ្លែ</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺធ្វើការរក្សាទុកកាតព្វកិច្ចបកកន្ទុយផ្លែ។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
៣៤	<p><u>សកម្មភាព៖ ផ្នែកផ្សេងៗនៃភ្នែក</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ បើអ្នកជំងឺធ្វើការរក្សាទុកផ្នែកផ្សេងៗនៃភ្នែក។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
៣៥	<p><u>របៀបបំបែកមេដឹកនាំបុរស</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺធ្វើការរក្សាទុករបៀបបំបែកមេដឹកនាំបុរស។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
៣៦	<p><u>របៀបដៃស្បែក</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺធ្វើការរក្សាទុករបៀបដៃស្បែក។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
៣៧	<p><u>រក្សាទុកផ្សេងៗ</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺធ្វើការរក្សាទុកផ្សេងៗ (ក្រៅពីសកម្មភាពទាំងឡាយដែលមិនមានក្នុងខ្នងទី១៨ ដល់៣៦)។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
៣៨	<p><u>កម្មវិធី៖ រក្សាទុកតាមកាលវិភាគ</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺធ្វើការរក្សាទុកតាមកាលវិភាគដែលបានកំណត់ទុក។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
៣៩	<p><u>កម្មវិធី៖ រក្សាទុកបន្ទាន់</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺធ្វើការរក្សាទុកបន្ទាន់ ដែលមិនបានគ្រោងទុក។ ឧទាហរណ៍៖ ១, ២, ៣...</p>
៤០	<p><u>ស្តាប់ (ថ្ងៃ ខែ ម៉ោង)</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺស្តាប់។ ឧទាហរណ៍៖ ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ម៉ោង១៤.៣០ នាទី សរសេរលេខរៀង ១០/០១ ម៉ ១៤.៣០។</p>
៤១	<p><u>សម្គាល់</u> សរសេរលេខរៀង(លេខស្វីត)តាមលំដាប់ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺសម្គាល់។ ឧទាហរណ៍៖ ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ម៉ោង១៤.៣០ នាទី</p>

# សម្រង់តួលេខប្រចាំថ្ងៃ ផ្នែកសេចក្តីសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យ

ថ្ងៃខែ.....ឆ្នាំ.....																																							
លេខរៀង	អាគារវិនិច្ឆ័យ	អាយុ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total					
1	វះកាត់-ផ្នែកក្បាល និងដៃ	បន្ទាន់																																					
2		កម្មវិធី																																					
3		សរុប																																					
4		ស្លាប់<48 ម៉ោង																																					
5		អត្រាស្លាប់																																					
6	វះកាត់-ផ្នែក សរសៃប្រសាទ	បន្ទាន់																																					
7		កម្មវិធី																																					
8		សរុប																																					
9		ស្លាប់<48 ម៉ោង																																					
10		អត្រាស្លាប់																																					
11	វះកាត់-ផ្នែកទ្រូង	បន្ទាន់																																					
12		កម្មវិធី																																					
13		សរុប																																					
14		ស្លាប់<48 ម៉ោង																																					
15		អត្រាស្លាប់																																					
16	វះកាត់-ផ្នែកពោះ	បន្ទាន់																																					
17		កម្មវិធី																																					
18		សរុប																																					
19		ស្លាប់<48 ម៉ោង																																					
20		អត្រាស្លាប់																																					
21	វះកាត់- ផ្នែកកំដៅទឹកកម្រិត	បន្ទាន់																																					
22		កម្មវិធី																																					
23		សរុប																																					
24		ស្លាប់<48 ម៉ោង																																					
25		អត្រាស្លាប់																																					





លេខរៀង	ភាគវិនិច្ឆ័យ	អាយុ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total					
84	វិភាគភ្នែក- បកកន្ទុយប៉ុន្តែ	បន្ទាន់																																					
85		កម្មវិធី																																					
86		សរុប																																					
87		ស្លាប់<48 ម៉ោង																																					
88		អត្រាស្លាប់																																					
89	វិភាគភ្នែក-ផ្នែកផ្សេងៗ	បន្ទាន់																																					
90		កម្មវិធី																																					
91		សរុប																																					
92		ស្លាប់<48 ម៉ោង																																					
93		អត្រាស្លាប់																																					
94	វិភាគ-វិចារបំបាត់ មេជិត	បន្ទាន់																																					
95		កម្មវិធី																																					
96		សរុប																																					
97		ស្លាប់<48 ម៉ោង																																					
98		អត្រាស្លាប់																																					
99	វិភាគ-វិចារចងដៃស្បែក	បន្ទាន់																																					
100		កម្មវិធី																																					
101		សរុប																																					
102		ស្លាប់<48 ម៉ោង																																					
103		អត្រាស្លាប់																																					
104	វិភាគផ្សេងៗ	បន្ទាន់																																					
105		កម្មវិធី																																					
106		សរុប																																					
107		ស្លាប់<48 ម៉ោង																																					
108		អត្រាស្លាប់																																					