

សេចក្តីណែនាំស្តីពីការបំពេញទិន្នន័យក្នុងបញ្ជីកត់ត្រា ការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព

- សេចក្តីណែនាំទូទៅ ៖
- បញ្ជីកត់ត្រានេះត្រូវប្រើនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាលកូននិងត្រូវសរសេរ និងចុះហត្ថលេខាផ្ទាល់ ដោយបុគ្គលិកបង្កើតកូននីមួយៗ។
 - បំពេញបញ្ជីកត់ត្រានេះព្រមទាំងធ្វើការសរសេរទិន្នន័យប្រចាំខែដោយប្រើប្រាស់ទម្រង់សរុបនិងបញ្ជីទិន្នន័យទៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំខែ(បិទបញ្ជីនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែនីមួយៗ)។
 - សរសេរកាលបរិច្ឆេទនៃខែនីមួយៗនៅចែកណ្តាលនៃសៀវភៅបញ្ជីកត់ត្រាត្រូវប្រើទំព័រថ្មីសម្រាប់ចាប់ផ្តើមខែថ្មី។
 - ចាប់ផ្តើមបន្ទាត់ថ្មីរាល់ការមកសម្រាលកូនសម្រាប់ស្ត្រីម្នាក់ៗ។ មិនត្រូវទុកបន្ទាត់នៅទំនេរ លើកលែងតែការចាប់ផ្តើមទំព័រថ្មីនៃខែបន្ទាប់។

ត្រូវបំពេញព័ត៌មានលម្អិតនៅបន្ទាត់ (ជួរផ្តេក) ដូចជាការណែនាំខាងក្រោមនូវគ្រប់ករណីទាំងអស់ ៖

ខ្ទង់ទី	សេចក្តីណែនាំ
១	<p><u>លេខរៀង</u> ជាលេខរៀងតាមលំដាប់ដែលស្ត្រីមកសម្រាលកូនក្នុងខែនីមួយៗជាដៀងរាល់ខែ។ លេខរៀងនេះត្រូវចាប់ផ្តើមពីលេខ១ និងលេខបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ដាច់ខែ (បិទបញ្ជីនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែនីមួយៗ)។ នៅពេលចាប់ផ្តើមខែថ្មី លេខរៀងនេះត្រូវចាប់ផ្តើមពីលេខ ១ឡើង។</p>
២	<p><u>លេខសៀវភៅសុខភាពមាតា</u> ជាលេខសៀវភៅសុខភាពមាតា ដែលបានផ្តល់ជូនស្ត្រី នៅអំឡុងពេលមកតាមដានផ្ទះពោះ និងទារក។ ឧទាហរណ៍៖ ដូចជាលេខសៀវភៅ ០០០១។</p>
៣	<p><u>ឈ្មោះ</u> សរសេរឈ្មោះពេញ (នាមត្រកូល និងនាមខ្លួន) របស់ស្ត្រីដែលមកសម្រាលកូន។</p>
៤	<p><u>អាយុ</u> សរសេរអាយុពិតប្រាកដរបស់ស្ត្រីមកសម្រាលកូនដូចជា ២៥ (មិនបាច់សរសេរអក្សរឆ្នាំ)។</p>
៥	<p><u>អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន និងលេខទូរស័ព្ទ</u> សរសេរ អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន របស់ស្ត្រីដែលមកសម្រាលកូន។ ត្រូវសរសេរ ភូមិ ឃុំ/សង្កាត់ ស្រុក/ក្រុង/ ខណ្ឌ ខេត្ត/ រាជធានី និងលេខទូរស័ព្ទ។</p>
៦	<p><u>បញ្ជីមកពី</u> សរសេរឈ្មោះទីកន្លែង ឬមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលបញ្ជូនស្ត្រីមក។ សរសេរលេខ ០ប្រសិនបើមិនមានការបញ្ជូន</p>
៧	<p><u>ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ/ម៉ោងចូល</u> សរសេរលេខថ្ងៃខែឆ្នាំ និងម៉ោងដែលស្ត្រីចូលមកមណ្ឌលសុខភាព។ ឧទាហរណ៍៖ ស្ត្រីចូលថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង១៥ និង៣០នាទីត្រូវសរសេរលេខ 17/1/12ម៉ោង 15:30។</p>



នាយកដ្ឋាននេសាទ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល
ការិយាល័យប្រចាំក្រុងភ្នំពេញ



ដំនួនពិពលនៈ ឌីភីអេសអិចអិល

BETTER HEALTH SERVICES



ខ្ទង់ទី

សេចក្តីណែនាំ

៨

ប្រតិទិនសម្រាលកូន - ចំនួនផ្ទៃពោះ/ សម្រាលកូន/ រលូត/ រំលូតពីមុនមក
សរសេរចំនួនផ្ទៃពោះ និងចំនួនសម្រាលកូន រំលូត រំលូត លើកមុន ដោយរួមបញ្ចូលការមានផ្ទៃពោះលើកនេះ ដូចជា
G1POAO ។ G1=ផ្ទៃពោះលើកទី១ PO=មិនដែលមានប្រតិទិនសម្រាលកូនលើកមុន A0=មិនដែលមានប្រតិទិនលើកមុន។

៩

អាយុផ្ទៃពោះគិតជាសប្តាហ៍
ត្រូវសរសេរអាយុផ្ទៃពោះរបស់ស្ត្រីគិតជាសប្តាហ៍ដោយរាប់ចាប់ពីថ្ងៃទីមួយនៃការបាត់រដូវ ចុងក្រោយ (មិនបាច់
សរសេរអក្សរសប្តាហ៍) ។ ឧទាហរណ៍៖ ៤០

១០

បញ្ជូនទៅសម្រាលកូននៅកន្លែងផ្សេង
គូសសញ្ញាជិត (✓) ប្រសិនបើបញ្ជូនស្ត្រីទៅសម្រាលកូននៅកន្លែងផ្សេង។ សរសេរលេខ ០ ប្រសិនបើមិនមាន
ការបញ្ជូន

១១

កាលបរិច្ឆេទ/ម៉ោងសម្រាលកូន
សរសេរថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំសម្រាប់កាលបរិច្ឆេទ ហើយម៉ោង និងនាទី សម្រាប់ការសម្រាល។ ឧទាហរណ៍៖ ត្រីសម្រាល
ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង១៥ និង៣០នាទីត្រូវសរសេរលេខ 17/1/12ម៉ោង 15:30។

១២

សម្រាលកូននៅផ្ទះ
សូមសរសេរលេខកូដដូចខាងក្រោម៖
• TBA: ប្រសិនបើសម្រាលដោយឆ្មបបុរាណ
• MW: ប្រសិនបើសម្រាលដោយបុគ្គលិកសុខាភិបាល (ប៉ុន្តែសម្រាលនៅផ្ទះ)។

១៣

ប្រភេទនៃការសម្រាល-សម្រាលធម្មតា
គូសសញ្ញាជិត (✓) ប្រសិនបើស្ត្រីសម្រាលកូនធម្មតា

១៤

ប្រភេទនៃការសម្រាល-សម្រាលដោយមានអន្តរាគមន៍
សូមសរសេរអក្សរកាត់អន្តរាគមន៍ណាមួយដែលអ្នកបានប្រើនៅពេលសម្រាល៖
• V = បូម
• O= ផ្សេងៗ

១៥

ចាក់ Oxytocin ដល់ស្ត្រី (ក្នុងដំណាក់កាលទី៣នៃការសម្រាល)
គូសសញ្ញាជិត (✓) ប្រសិនបើស្ត្រីត្រូវបានចាក់ Oxytocin នៅក្នុងដំណាក់កាលទី៣ នៃការសម្រាល
សរសេរលេខ ០ ប្រសិនបើមិនបានចាក់

១៦

ផលវិបាកការសម្រាលកូន - ម្តាយ
សរសេរផលវិបាករបស់ម្តាយពេលសម្រាលកូន។ ឧទាហរណ៍៖ មានធ្លាក់ឈាម, ក្រឡាឆ្អឹង ឬប្រកាច់
ការជួយសម្រាល ដោយប្រើតង្កៀប ឬបូម ការដាច់បែកកំរិតទីបី ការក្លាយផ្ទុកមេរោគអេដស៍
ជំងឺអេដស៍ តែម្តែកស្ត្រីនិងជំងឺដទៃទៀតប្រសិនបើមាន។ ប្រសិនបើគ្មានករណីផលវិបាកទេ សូមសរសេរលេខ ០

១៧

ផលវិបាកការសម្រាលកូន-ទារក
សរសេរផលវិបាករបស់កូនពេលសម្រាល។ ឧទាហរណ៍៖ កើតមកសន្លប់ ស្លេកស្លាំង ប្រកាច់ កើតមិនគ្រប់ខែ
កើតទម្រង់គួរ, កូនកើតក្រោមទម្ងន់, ខាន់លឿង។ ប្រសិនបើគ្មានករណីផលវិបាកទេ សូមសរសេរលេខ ០

១៨

ទារកក្រោយសម្រាល- កើតរស់
គូសសញ្ញាជិត (✓) ប្រសិនបើទារកកើតរស់។

ទារកក្រោយសម្រាល-កើតស្លាប់/ស្លាប់កើតថ្មីៗ/ស្លាប់កើតយូរ
សូមសរសេរលេខកូដដូចខាងក្រោម៖

- ១= ទារកទើបនឹងកើតស្លាប់តិចជាង២៤ម៉ោង។
- ២= ទារកទើបនឹងកើតស្លាប់លើសពី២៤ម៉ោង។
- ៣= ទារកស្លាប់កើតថ្មីៗ Fresh Stillbirth (មិនមានសញ្ញាទន់ ឬរលួយស្បែកទេ ស្បែកដូចទារកកើតរស់)។
ទារកស្លាប់ពេលឈឺពោះសម្រាល ឬពេលសម្រាលកូន។
- ៤= ទារកស្លាប់កើតយូរ Macerated stillbirth (មានសញ្ញាទន់ឬរលួយស្បែក)។ ទារកស្លាប់មុនពេលឈឺពោះសម្រាលកូន ទារកមិនមានចង្វាក់របេះដូងមុនពេលឈឺពោះសម្រាល។

១៩

ទារកក្រោយសម្រាល - ៤កខ

សូមសរសេរ M សម្រាប់អាទប្រុស ឬ F សម្រាប់អាទស្រី។ បើកូនភ្លោះ សូមសរសេរពីរជួរ (ផ្អែក) តែមិនត្រូវដាក់លេខរៀងសម្រាប់កូនទេ។

២០

ទម្ងន់ទារក <2500ក្រាម

សរសេរទម្ងន់ជាក់ស្តែងរបស់ទារកដែលមានទម្ងន់តិចជាង ២៥០០ក្រា។ ឧទាហរណ៍៖ ២០០០ក្រា

២១

ទម្ងន់ទារក ≥ 2500ក្រាម

សរសេរទម្ងន់ជាក់ស្តែងរបស់ទារកដែលមានទម្ងន់ស្មើ ឬលើសពី ២៥០០ក្រា។ ឧទាហរណ៍៖ ៣០០០ក្រា

២២

ទារកដកដង្ហើមក្នុង១នាទីដំបូង

គូសសញ្ញាជិត (✓) ប្រសិនបើទារកដកដង្ហើមក្នុង១នាទីដំបូង។ សរសេរលេខ ០ ប្រសិនបើទារកមិនបានដកដង្ហើម១នាទីដំបូង

២៣

ការប៉ះផ្ទាល់នឹងម្តាយ

គូសសញ្ញាជិត (✓) ប្រសិនបើទារកប៉ះផ្ទាល់ជាមួយម្តាយនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាល។ សរសេរលេខ ០ ប្រសិនបើទារកមិនបានប៉ះផ្ទាល់ជាមួយម្តាយទេ។

២៤

បំបៅដោះកូនក្នុង១ម៉ោងដំបូង

គូសសញ្ញាជិត (✓) ប្រសិនបើទារកបានបំបៅដោះក្នុង១ម៉ោងដំបូង។ សរសេរលេខ ០ ប្រសិនបើទារកមិនបានបំបៅដោះក្នុង១ម៉ោងដំបូង។

២៥

លទ្ធផល HIV-លេខកូដសំណាកឈាម

សរសេរលេខកូដសំណាកឈាមរបស់ស្ត្រី។

២៦

លទ្ធផល HIV - ស្ថានភាពមេរោគអេដស៍ HIV

បើស្ត្រីនោះធ្លាប់ធ្វើតេស្ត HIV ត្រូវសួរពីលទ្ធផល តេស្តនោះ បើលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានត្រូវគូសសញ្ញា (+) បើលទ្ធផលអវិជ្ជមានត្រូវគូសសញ្ញា (-) ឬសរសេរមិនដឹង ប្រសិនបើមិនដឹងអំពីលទ្ធផល ឬសរសេរ (មិនធ្លាប់) បើមិនដែលធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍។

២៧

លទ្ធផល HIV - លទ្ធផលស្ថានភាពមេរោគអេដស៍ដែលបានធ្វើតេស្តក្នុងពេលសម្រាលកូន

សរសេរលេខលទ្ធផល :

- បើលទ្ធផលតេស្ត HIV អវិជ្ជមានត្រូវគូសសញ្ញា (-)
- បើលទ្ធផលតេស្ត HIV វិជ្ជមានត្រូវគូសសញ្ញា (+)
- បើលទ្ធផលតេស្ត HIV មិនអាចកំណត់បានត្រូវសរសេរថា (កំណត់មិនបាន)

២៨

ប្រសិនបើដឹងពីស្ថានភាពមេរោគអេដស៍ក្នុងខ្លួនទី២៧ ហើយត្រូវរំលងខ្លួនទី២៨ផងទៅល។

សម្រង់ទិន្នន័យសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព

លេខខ្ទង់ក្នុងបញ្ជីកត់ត្រា	នៃខែ.....ឆ្នាំ.....	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total	Code			
៦	បញ្ជូនមកពី																																			D1	
១០	បញ្ជូនទៅសម្រាលកូននៅកន្លែងផ្សេង																																			D2	
១២	សម្រាលកូននៅផ្ទះ	បុគ្គលិកសុខាភិបាល																																		D3	
		ឆ្មបបុរាណ																																		D4	
១៣	ប្រភេទនៃការសម្រាល	សម្រាលធម្មតា																																		D5	
		សម្រាលដោយបូម =V																																		D6	
១៤		អន្តរាគមន៍ផ្សេងៗ=O																																		D7	
១៥	ថាក់ Oxytocin																																			D7.1	
១៦	ផលវិបាកការសម្រាល-ម្តាយ	ធ្លាក់ឈាម																																		D8	
		ការជួយសម្រាលដោយប្រើតង្កៀប																																		D9	
		បូម																																		D10	
		ផ្សេងៗ																																			D12
១៧	ផលវិបាកការសម្រាល-ទារក																																			D13	
១៨ + ២០	ទារកកើតរស់	ប្រុស																																		D14	
		ស្រី																																		D15	
១៩ + ២០	ទារកកើតស្លាប់	ប្រុស																																		D16	
		ស្រី																																			D17
	ទារកស្លាប់កើតថ្មី Fresh stillbirth	ប្រុស																																		D18	
		ស្រី																																			D19
	ទារកស្លាប់កើតយូរ Macerate stillbirth	ប្រុស																																			D20
		ស្រី																																			D21

សេចក្តីណែនាំស្តីពីការបំពេញទិន្នន័យ ក្នុងសម្រប័ន្នយការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព

ល.រ	ទិន្នន័យ	លេខកូដ	HMIS	ការណែនាំ
១	បញ្ជូនមកពី	D1		រាប់ចំនួនស្ត្រីដែលបានបញ្ជូនមកពីកន្លែងផ្សេង នៅក្នុងខ្ទង់ទី១ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
២	បញ្ជូនទៅសម្រាលកូននៅកន្លែងផ្សេង	D2		រាប់ចំនួនស្ត្រីដែលបានបញ្ជូនទៅសម្រាលនៅកន្លែងផ្សេង នៅក្នុងខ្ទង់ទី១០ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
៣	សម្រាលកូននៅផ្ទះ	D3		រាប់ចំនួនស្ត្រីសម្រាលកូននៅផ្ទះ ដោយបុគ្គលិកសុខាភិបាល ដែលតាំងដោយអក្សរ MW នៅក្នុងខ្ទង់ទី១២ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
៤	ផ្ទះបុរាណ	D4		រាប់ចំនួនស្ត្រីសម្រាលកូននៅផ្ទះ ដោយផ្ទះបុរាណ ដែលតាំងដោយអក្សរ TBA នៅក្នុងខ្ទង់ទី១២ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
៥	សម្រាលធម្មតា	D5		រាប់ចំនួនស្ត្រីសម្រាលកូនធម្មតា នៅក្នុងខ្ទង់ទី១៣ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
៦	ប្រភេទនៃការសម្រាល	D6		រាប់ករណីស្ត្រីសម្រាលកូន ដោយប្រើ ដែលតាំងដោយអក្សរ V នៅក្នុងខ្ទង់ទី១៤ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
៧	អន្តរាគមន៍ផ្សេងៗ=O	D7		រាប់ករណីស្ត្រីសម្រាលកូន ដោយករណីផ្សេងៗ ដែលតាំងដោយអក្សរ O នៅក្នុងខ្ទង់ទី១៤ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
៨	ចាក់ Oxytocin	D7.1		រាប់ករណីស្ត្រីសម្រាលកូនដោយបានចាក់ Oxytocin នៅក្នុងខ្ទង់ទី១៥ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
៩	ផ្តាក់ឈាម	D8		រាប់ករណីស្ត្រីមកសម្រាលកូនដោយមានផ្តាក់ឈាម នៅពេលសម្រាលកូននៅក្នុងខ្ទង់ទី១៦ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
១០	ផលវិបាក	D9		រាប់ករណីស្ត្រីមកសម្រាលកូនដោយមានក្រឡាភ្លើងនៅក្នុងខ្ទង់ទី១៦ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
១១	ការសម្រាល-ម្តាយ	D10		រាប់ករណីស្ត្រីមកសម្រាលកូនដោយមានរំហែកស្បូននៅក្នុងខ្ទង់ទី១៦ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
១២	ផលវិបាក	D11		រាប់ករណីស្ត្រីមកសម្រាលកូនដោយមានក្លាយភោគនៅក្នុងខ្ទង់ទី១៦ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
១៣	ផលវិបាក	D12		រាប់ករណីស្ត្រីមកសម្រាលកូនដោយមានផលវិបាកផ្សេងៗនៅក្នុងខ្ទង់ទី១៦ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
១៤	ផលវិបាកសម្រាល-ទារក	D13		រាប់ករណីកូនដែលមានផលវិបាកពេលសម្រាល នៅក្នុងខ្ទង់ទី១៧ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
១៥	ទារកកើតរស់	D14		រាប់ចំនួនទារកកើតរស់ នៅក្នុងខ្ទង់ទី១៨ និងគេទប្រុសដែលសរសេរអក្សរ M នៅក្នុងខ្ទង់ទី២០ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
១៦	ទារកកើតស្រី	D15		រាប់ចំនួនទារកកើតរស់ នៅក្នុងខ្ទង់ទី១៨ និងគេទស្រីដែលសរសេរអក្សរ F នៅក្នុងខ្ទង់ទី២០ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
១៧	ទារកកើតស្លាប់	D16		រាប់ចំនួនទារកកើតស្លាប់ នៅក្នុងខ្ទង់ទី១៩ និងគេទប្រុសដែលសរសេរអក្សរ M នៅក្នុងខ្ទង់ទី២០ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
១៨	ទារកកើតស្រី	D17		រាប់ចំនួនទារកកើតស្លាប់ នៅក្នុងខ្ទង់ទី១៩ និងគេទស្រីដែលសរសេរអក្សរ F នៅក្នុងខ្ទង់ទី២០ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។

ល.រ	ទិន្នន័យ	លេខកូដ	HMIS	ការណែនាំ
១៩	ទារកស្លាប់កើតថ្មី Fresh stillbirth	D18		រាប់ចំនួនទារកស្លាប់កើតថ្មី (Fresh stillbirth) នៅក្នុងខ្ទង់ទី១៩ និងភេទប្រុសដែលសរសេរអក្សរ M នៅក្នុងខ្ទង់ទី២០ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
២០		D19		រាប់ចំនួនទារកស្លាប់កើតថ្មី (Fresh stillbirth) នៅក្នុងខ្ទង់ទី១៩ និងភេទស្រីដែលសរសេរអក្សរ F នៅក្នុងខ្ទង់ទី២០ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
២១	ទារកស្លាប់កើតយូរ Macerate stillbirth	D20		រាប់ចំនួនទារកទារកស្លាប់កើតយូរ (Macerated Stillbirth) នៅក្នុងខ្ទង់ទី១៩ និងភេទប្រុសដែលសរសេរអក្សរ M នៅក្នុងខ្ទង់ទី២០ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនរបស់មណ្ឌលសុខភាព។
២២		D21		រាប់ចំនួនទារកទារកស្លាប់កើតយូរ (Macerated Stillbirth) នៅក្នុងខ្ទង់ទី១៩ និងភេទស្រីដែលសរសេរអក្សរ F នៅក្នុងខ្ទង់ទី២០ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនរបស់មណ្ឌលសុខភាព។
២៣	ទម្ងន់ទារក <2500ក្រាម	D22		រាប់ចំនួនទារកភេទប្រុស សរសេរដោយអក្សរ M នៅក្នុងខ្ទង់ទី២០ ដែលមានទម្ងន់តិចជាង 2500ក្រាម នៅក្នុងខ្ទង់២១ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
២៤		D23		រាប់ចំនួនទារកភេទស្រី សរសេរដោយអក្សរ F នៅក្នុងខ្ទង់ទី២០ ដែលមានទម្ងន់តិចជាង 2500ក្រាម នៅក្នុងខ្ទង់២១ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
២៥	ទម្ងន់ទារក ≥ 2500ក្រាម	D24		រាប់ចំនួនទារកភេទប្រុស សរសេរដោយអក្សរ M នៅក្នុងខ្ទង់ទី២០ ដែលមានទម្ងន់ស្មើ ឬលើស 2500ក្រាម នៅក្នុងខ្ទង់២២ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
២៦		D25		រាប់ចំនួនទារកភេទប្រុស សរសេរដោយអក្សរ F នៅក្នុងខ្ទង់ទី២០ ដែលមានទម្ងន់ស្មើ ឬលើស 2500ក្រាម នៅក្នុងខ្ទង់២២ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
២៧	ទារកដកដង្ហើមក្នុង១នាទីដំបូង	D26		រាប់ចំនួនទារកដកដង្ហើមក្នុង១នាទីដំបូង ក្នុងខ្ទង់ទី២៣ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
២៨	ការប៉ះផ្ទាល់ជាមួយនិងម្តាយ	D27		រាប់ករណីដែលទារកបានដាក់អោយប៉ះផ្ទាល់ជាមួយនិងម្តាយ នៅក្នុងខ្ទង់ទី២៤ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
២៩	បំបៅដោះកូនក្នុង១ម៉ោងដំបូង	D28		រាប់ចំនួនស្ត្រីដែលបានបំបៅដោះកូនក្នុង១ម៉ោងដំបូង នៅក្នុងខ្ទង់ទី២៥ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
៣០	ស្ថានភាព មេរោគអេដស៍	D29		រាប់ចំនួនស្ត្រីដែលមកសម្រាលកូនមានលទ្ធផលតេស្តរមោគអេដស៍វិជ្ជមាន នៅក្នុងខ្ទង់ទី២៧ និង២៨ដែលមានសញ្ញាលេខបូក (+) ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
៣១	HIV	D30		រាប់ចំនួនស្ត្រីដែលមកសម្រាលកូនមានលទ្ធផលតេស្តរមោគអេដស៍វិជ្ជមាន នៅក្នុងខ្ទង់ទី២៧ និង២៨ ដែលមានសញ្ញាលេខដក (-) ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
៣២		D32		រាប់ចំនួនស្ត្រីដែលបានទទួល ART សរសេរដោយលេខ១ នៅក្នុងខ្ទង់ទី២៩ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
៣៣	ARVសម្រាប់ម្តាយ	D33		រាប់ចំនួនស្ត្រីដែលបានទទួល ARV (៣មុខ) សរសេរដោយលេខ២ នៅក្នុងខ្ទង់ទី២៩ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
៣៤	សម្រាប់ពេលសម្រាល	D34		រាប់ចំនួនស្ត្រីដែលបានទទួល ARV សម្រាប់ពេលសម្រាល សរសេរដោយលេខ១ នៅក្នុងខ្ទង់ទី៣០ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។

ល.រ	ទិន្នន័យ	លេខកូដ	HMIS	ការណែនាំ
៣៥	ARV សំរាប់ទារក	D35		រាប់ចំនួនទារកដែលបានទទួល ARV សរសេរដោយលេខ១ នៅក្នុងខ្ទង់ទី៣១ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
៣៦	បញ្ជូនម្តាយ និងទារកទៅកន្លែងផ្សេង	D36		រាប់ករណីបញ្ជូនម្តាយ និងទារកទៅកន្លែងផ្សេង នៅក្នុងខ្ទង់ទី៣៣ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
៣៧	មរណភាពមាតា	D37		រាប់ករណីមរណភាពមាតា នៅក្នុងខ្ទង់ទី៣៤ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
៣៨	P: បង់លុយដោយខ្លួនឯង	D38		រាប់ករណីបង់លុយដោយខ្លួនឯង ដែលមានសរសេរអក្សរ P នៅក្នុងខ្ទង់ទី៣៥ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
៣៩	HEF: គម្រោងមូលនិធិសមធម៌	D39		រាប់ការបង់ថ្លៃសេវាដោយគំរោងមូលនិធិសមធម៌ ដែលមានសរសេរអក្សរ HEF នៅក្នុងខ្ទង់ទី៣៥ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
៤០	CBHI: ធានារ៉ាប់រងសហគមន៍	D40		រាប់ការបង់ថ្លៃសេវាដោយធានារ៉ាប់រងសហគមន៍ ដែលមានសរសេរអក្សរ CBHI នៅក្នុងខ្ទង់ទី៣៥ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
៤១	V: ប័ណ្ណសុខភាព	D41		រាប់ការបង់ថ្លៃសេវា ប្រសិនបើមានប័ណ្ណសុខភាព ដែលមានសរសេរអក្សរ V នៅក្នុងខ្ទង់ទី៣៥ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។
៤២	E: ករណីលើកលែង	D42		រាប់ការបង់ថ្លៃសេវា ដោយករណីលើកលែង ដែលមានសរសេរអក្សរ E នៅក្នុងខ្ទង់ទី៣៥ ពីបញ្ជីកត់ត្រាការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព។

របាយការណ៍សរុបប្រចាំខែផ្នែកគាំពារសុខភាពមាតានិងទារក

ការពិនិត្យផ្ទៃពោះមុនសំរាល-ការសំរាលកូន និង ពិនិត្យក្រោយសំរាល (Antenatal Cares , Delivery and Post-partum Cares)

ទីកន្លែង	សរុបសម្រាលកូន	សម្រាលលំបាក (ត្រូវប្រើប្រាស់/ប្រម)	ធ្លាក់ឈាម	ប្រើថ្នាំកម្រិតអេដស៍សម្រាលកូនបានទទួល ARV	មិនមាតាស្លាប់	បញ្ជូនទៅ
នៅមណ្ឌលសុខភាព						
នៅផ្ទះ (បុគ្គលិកសុខាភិបាល)	D3					
ផ្ទះបង្ការ	D4					
សរុប		D5	D6	D8	D33	D2

កំណើតទារក (Births)

ទំងន់ទារក	មិនបានឡើង		2Kg និង < 2,5 Kg		≥ 2,5 Kg		កើតស្លាប់		ស្លាប់កើត		
	ប្រស	ត្រី	ប្រស	ត្រី	ប្រស	ត្រី	ប្រស	ត្រី			
ចំនួនទារក			D22	D23	D24	D25	D14	D15	D16	D17	D18+....D21

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមមើលនៅក្នុងរបៀបងាយណែនាំពីបញ្ជីកត់ត្រា ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.hiscambodia.org ។